

- **Foot material:** galvanized steel + vulcanized rubber NBR 80 Shore
- **Screw material:** galvanized steel C40
- **Foot color:** silver + black

The mentioned static load is calculated on the center of the screw. In case of vibrations or dynamic load, these values are lower.

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M20x75mm, pozink. ocel
Kód	14345
Výška H (mm)	111
Výška patky G (mm)	25
Klíč SW	20
Průměr patky D (mm)	80
Statické zatížení (N)	10000
Závit F	M20
Výška A (mm)	35
Délka šroubu B (mm)	75

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Výška H (mm)	Výška patky G (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Závit F	Výška A (mm)	Délka šroubu B (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M10x50mm, pozink. ocel	14333	1	85	25	14	80	10000	M10	35	50
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M10x100mm, pozink. ocel	14334	1	135	25	14	80	10000	M10	35	100

Název produktu	Kód	QTY	Výška H (mm)	Výška patky G (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Závit F	Výška A (mm)	Délka šroubu B (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M12x50mm, pozink. ocel	14335	0	85	25	14	80	10000	M12	35	50
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M12x100mm, pozink. ocel	14336	1	135	25	14	80	10000	M12	35	100
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M12x150mm, pozink. ocel	14337	1	185	25	14	80	10000	M12	35	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M14x50mm, pozink. ocel	14338	0	85	25	14	80	10000	M14	35	50
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M14x100mm, pozink. ocel	14339	0	135	25	14	80	10000	M14	35	100
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M14x150mm, pozink. ocel	14340	0	185	25	14	80	10000	M14	35	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M16x75mm, pozink. ocel	14341	1	110	25	14	80	10000	M16	35	75
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M16x100mm, pozink. ocel	14342	1	135	25	16	80	10000	M16	35	100

Název produktu	Kód	QTY	Výška H (mm)	Výška patky G (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Závit F	Výška A (mm)	Délka šroubu B (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M16x150mm, pozink. ocel	14343	1	185	25	16	80	10000	M16	35	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M16x200mm, pozink. ocel	14344	1	235	25	16	80	10000	M16	35	200
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M20x75mm, pozink. ocel	14345	1	111	25	20	80	10000	M20	35	75
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M20x100mm, pozink. ocel	14346	0	136	25	20	80	10000	M20	35	100
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M20x150mm, pozink. ocel	14347	0	186	25	20	80	10000	M20	35	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M20x200mm, pozink. ocel	14348	0	236	25	20	80	10000	M20	35	200
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M20x250mm, pozink. ocel	14349	0	286	25	20	80	10000	M20	35	250
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M24x75mm, pozink. ocel	14350	0	111	25	24	80	10000	M24	35	75

Název produktu	Kód	QTY	Výška H (mm)	Výška patky G (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Závit F	Výška A (mm)	Délka šroubu B (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M24x100mm, pozink. ocel	14351	1	136	25	24	80	10000	M24	35	100
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M24x150mm, pozink. ocel	14352	0	186	25	24	80	10000	M24	35	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M24x200mm, pozink. ocel	14353	1	236	25	24	80	10000	M24	35	200

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: www.acomponents.cz

 E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.