

Univerzální válcové krytky využívané pro aplikaci na konci trubky nebo roury.

Běžně se používají k ochraně výrobků před poškozením při přepravě, teplem, špínou, vlhkostí a korozí.

- **Materiál:** LDPE
- **Barva:** přírodní

## Zvolená varianta

<b>Název produktu</b>	Krytka válcová D=44,9mm, LDPE, přírodní
<b>Kód</b>	30175
<b>Průměr A (mm)</b>	44,9
<b>Výška B (mm)</b>	35,0

## Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Průměr A (mm)	Výška B (mm)
Krytka válcová D=10,2mm, LDPE, přírodní	30145	0	10,2	16,0
Krytka válcová D=12mm, LDPE, přírodní	30146	0	12,0	16,0
Krytka válcová D=13,5mm, LDPE, přírodní	30148	0	13,5	16,5
Krytka válcová D=100mm, LDPE, přírodní	30188	0	100,0	40,0
Krytka válcová D=100mm, LDPE, přírodní	30187	0	100,0	70,0
Krytka válcová D=13mm, LDPE, přírodní	30147	0	13,0	16,0
Krytka válcová D=14mm, LDPE, přírodní	30149	0	14,0	8,0
Krytka válcová D=15,5mm, LDPE, přírodní	30150	0	15,5	20,0
Krytka válcová D=16,4mm, LDPE, přírodní	30151	0	16,4	20,0
Krytka válcová D=17,7mm, LDPE, přírodní	30153	0	17,7	14,0
Krytka válcová D=17mm, LDPE, přírodní	30152	0	17,0	20,0
Krytka válcová D=17,7mm, LDPE, přírodní	30154	0	17,7	16,0
Krytka válcová D=18mm, LDPE, přírodní	30155	0	18,0	20,0
Krytka válcová D=20mm, LDPE, přírodní	30157	0	20,0	20,0
Krytka válcová D=18,5mm, LDPE, přírodní	30156	0	18,5	20,0

Název produktu	Kód	QTY	Průměr A (mm)	Výška B (mm)
Krytka válcová D=21,3mm, LDPE, přírodní	30158	0	21,3	20,9
Krytka válcová D=21,5mm, LDPE, přírodní	30159	0	21,5	20,9
Krytka válcová D=24,5mm, LDPE, přírodní	30161	0	24,5	27,0
Krytka válcová D=24mm, LDPE, přírodní	30160	0	24,0	18,0
Krytka válcová D=25mm, LDPE, přírodní	30162	0	25,0	20,9
Krytka válcová D=25,6mm, LDPE, přírodní	30163	0	25,6	18,0
Krytka válcová D=28mm, LDPE, přírodní	30166	0	28,0	27,0
Krytka válcová D=26mm, LDPE, přírodní	30164	0	26,0	27,0
Krytka válcová D=26,6mm, LDPE, přírodní	30165	0	26,6	27,0
Krytka válcová D=30mm, LDPE, přírodní	30167	0	30,0	27,0
Krytka válcová D=35mm, LDPE, přírodní	30170	0	35,0	27,0
Krytka válcová D=31,8mm, LDPE, přírodní	30168	0	31,8	27,0
Krytka válcová D=33,1mm, LDPE, přírodní	30169	0	33,1	27,0
Krytka válcová D=40mm, LDPE, přírodní	30172	0	40,0	27,0
Krytka válcová D=38mm, LDPE, přírodní	30171	0	38,0	50,0
Krytka válcová D=7,5mm, LDPE, přírodní	30143	0	7,5	7,0
Krytka válcová D=5,5mm, LDPE, přírodní	30141	0	5,5	13,0
Krytka válcová D=6mm, LDPE, přírodní	30142	0	6,0	13,0
Krytka válcová D=41,6mm, LDPE, přírodní	30173	0	41,6	27,0
Krytka válcová D=41,8mm, LDPE, přírodní	30174	0	41,8	18,2
Krytka válcová D=48,3mm, LDPE, přírodní	30177	0	48,3	35,0
Krytka válcová D=44,9mm, LDPE, přírodní	30175	0	44,9	35,0
Krytka válcová D=47,9mm, LDPE, přírodní	30176	0	47,9	18,2
Krytka válcová D=50mm, LDPE, přírodní	30178	0	50,0	28,0
Krytka válcová D=51,2mm, LDPE, přírodní	30179	0	51,2	35,0
Krytka válcová D=55mm, LDPE, přírodní	30181	0	55,0	18,2
Krytka válcová D=60,3mm, LDPE, přírodní	30182	0	60,3	17,6
Krytka válcová D=54,2mm, LDPE, přírodní	30180	0	54,2	35,0

Název produktu	Kód	QTY	Průměr A (mm)	Výška B (mm)
Krytka válcová D=76,1mm, LDPE, přírodní	30183	0	76,1	34,5
Krytka válcová D=8,5mm, LDPE, přírodní	30144	0	8,5	9,0
Krytka válcová D=90mm, LDPE, přírodní	30185	0	90,0	72,0
Krytka válcová D=88,6mm, LDPE, přírodní	30184	0	88,6	35,0
Krytka válcová D=92,8mm, LDPE, přírodní	30186	0	92,8	18,0