

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **lisované oceli**, běhoun z šedé nešpinící pryže (85 Shore A), bez ochranného středového disku, uložení středu na **kluzném** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Rozteč otvorů R (mm)	Nosnost (kg)	Délka L (mm)	Výška H (mm)	Otvor/Závit	Rozeř desky S (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø80, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27608	0	60x80	60	-	106	-	85x100	Deska	25	+	80
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø80, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27607	0	60x80	60	-	106	-	85x100	Deska	25	-	80

Název produktu	Kód	QTY	Rozteč otvorů R (mm)	Nosnost (kg)	Délka L (mm)	Výška H (mm)	Otvor/Závit	Rozeř desky S (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27610	0	60x80	75	-	127	-	85x100	Deska	30	+	100
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27609	0	60x80	75	-	127	-	85x100	Deska	30	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27611	0	60x80	110	-	157	-	85x100	Deska	37,5	-	125

Název produktu	Kód	QTY	Rozteč otvorů R (mm)	Nosnost (kg)	Délka L (mm)	Výška H (mm)	Otvor/Závit	Rozeř desky S (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27613	0	60x80	130	-	181	-	85x100	Deska	40	-	150
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27612	0	60x80	110	-	157	-	85x100	Deska	37,5	+	125
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27614	0	60x80	130	-	181	-	85x100	Deska	40	+	150

Název produktu	Kód	QTY	Rozteč otvorů R (mm)	Nosnost (kg)	Délka L (mm)	Výška H (mm)	Otvor/Závit	Rozeř desky S (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø200, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27615	0	80x105	180	-	242	-	115x141	Deska	50	-	200
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø200, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27616	0	80x105	180	-	242	-	115x141	Deska	50	+	200
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø80, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27617	0	60x80	60	-	106	-	85x100	Pevné	25	-	80
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27618	0	60x80	75	-	127	-	85x100	Pevné	30	-	100

Název produktu	Kód	QTY	Rozteč otvorů R (mm)	Nosnost (kg)	Délka L (mm)	Výška H (mm)	Otvor/Závit	Rozměr desky S (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27619	0	60x80	110	-	157	-	85x100	Pevné	37,5	-	125
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø80, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27622	0	-	60	-	106	12	-	Díra	25	-	80
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27620	0	60x80	130	-	181	-	85x100	Pevné	40	-	150
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø200, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27621	0	80x105	180	-	242	-	115x141	Pevné	50	-	200

Název produktu	Kód	QTY	Rozteč otvorů R (mm)	Nosnost (kg)	Délka L (mm)	Výška H (mm)	Otvor/Závit	Rozeř desky S (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø80, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27623	0	-	60	-	106	12	-	Díra	25	+	80
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27624	0	-	75	-	127	12	-	Díra	30	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27625	0	-	75	-	127	12	-	Díra	30	+	100

Název produktu	Kód	QTY	Rozteč otvorů R (mm)	Nosnost (kg)	Délka L (mm)	Výška H (mm)	Otvor/Závit	Rožměr desky S (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27628	0	-	130	-	181	12	-	Díra	40	-	150
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27627	0	-	110	-	157	12	-	Díra	37,5	+	125
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27626	0	-	110	-	157	12	-	Díra	37,5	-	125

Název produktu	Kód	QTY	Rozteč otvorů R (mm)	Nosnost (kg)	Délka L (mm)	Výška H (mm)	Otvor/Závit	Rozeř desky S (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø150, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27629	0	-	130	-	181	12	-	Díra	40	+	150
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø200, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27630	0	-	180	-	242	12	-	Díra	50	-	200
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø80, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27633	0	-	60	30	106	M16	-	Šroub	25	+	80

Název produktu	Kód	QTY	Rozteč otvorů R (mm)	Nosnost (kg)	Délka L (mm)	Výška H (mm)	Otvor/Závit	Rozeř desky S (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø200, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27631	0	-	180	-	242	12	-	Díra	50	+	200
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø80, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27632	0	-	60	30	106	M16	-	Šroub	25	-	80
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27634	0	-	75	30	127	M16	-	Šroub	30	-	100

Název produktu	Kód	QTY	Rozteč otvorů R (mm)	Nosnost (kg)	Délka L (mm)	Výška H (mm)	Otvor/Závit	Rozeř desky S (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27636	0	-	110	30	157	M16	-	Šroub	37,5	-	125
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27635	0	-	75	30	127	M16	-	Šroub	30	+	100
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27637	0	-	110	30	157	M16	-	Šroub	37,5	+	125

Název produktu	Kód	QTY	Rozteč otvorů R (mm)	Nosnost (kg)	Délka L (mm)	Výška H (mm)	Otvor/Závit	Rozeř desky S (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27639	0	-	130	30	181	M16	-	Šroub	40	+	150
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27638	0	-	130	30	181	M16	-	Šroub	40	-	150
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø200, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27641	0	-	180	35	242	M16	-	Šroub	50	+	200

Název produktu	Kód	QTY	Rozteč otvorů R (mm)	Nosnost (kg)	Délka L (mm)	Výška H (mm)	Otvor/Závit	Rozeř desky S (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø200, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27640	0	-	180	35	242	M16	-	Šroub	50	-	200