

- **Materiál patka:** Termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** Pozinkovaná ocel
- **Barva patky:** Černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přiojednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s patkou \varnothing 103mm, šroub M16x200mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez
Kód	13939
Závit F	M16
Klíč SW	13
Výška patky G (mm)	32
Výška bez podložky H (mm)	247
Délka šroubu B (mm)	200
Průměr patky D (mm)	103
Výška s podložkou H1 (mm)	250
Rozteč K (mm)	73
Průměr otvoru L (mm)	12,5
Statické zatížení (N)	20000
Výška A (mm)	47

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Klíč SW	Výška patky G (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Délka šroubu B (mm)	Průměr patky D (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Rozteč K (mm)	Průměr otvoru L (mm)	Statické zatížení (N)	Výška A (mm)
----------------	-----	-----	---------	---------	--------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	---------------	----------------------	-----------------------	--------------

Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M16x50mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13936	8	M16	13	32	97	50	103	100	73	12,5	20000	47
Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M16x100mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13937	8	M16	13	32	147	100	103	150	73	12,5	20000	47
Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M16x150mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13938	8	M16	13	32	197	150	103	200	73	12,5	20000	47
Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M16x200mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13939	2	M16	13	32	247	200	103	250	73	12,5	20000	47

Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M20x125mm s otvory pro vrut, PA+GF-nerez	14248	8	M20	20	32	176	125	103	179	73	12,5	25000	51
Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M20x75mm s otvory pro vrut, PA+GF-nerez	14418	8	M20	20	32	126	75	103	129	73	12,5	25000	51
Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M20x100mm s otvory pro vrut, PA+GF-nerez	14419	8	M20	20	32	151	100	103	154	73	12,5	25000	51
Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M20x150mm s otvory pro vrut, PA+GF-nerez	14420	8	M20	20	32	201	150	103	204	73	12,5	25000	51
Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M20x175mm s otvory pro vrut, PA+GF-nerez	14421	0	M20	20	32	226	175	103	229	73	12,5	25000	51

Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M20x200mm s otvory pro vrut, PA+GF- nerez	14422	0	M20	20	32	251	200	103	254	73	12,5	25000	51
--	-------	---	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	------	-------	----

Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M20x225mm s otvory pro vrut, PA+GF- nerez	14423	0	M20	20	32	276	225	103	279	73	12,5	25000	51
--	-------	---	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	------	-------	----