

Kostra vyrobená z lisované oceli - žlutý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

**Polyamidové** kolo (přírodní bílá) pro vysoké zatížení, bez ochranného středového disku, uložení středu na **kuličkovém** ložisku.

**V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.**

## Zvolená varianta

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Název produktu       | Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp) |
| Kód                  | 27671                                                                          |
| Nosnost (kg)         | 350                                                                            |
| Průměr D (mm)        | 150                                                                            |
| Upevnění             | Pevné                                                                          |
| Brzda                | -                                                                              |
| Délka L (mm)         | -                                                                              |
| Rozteč otvorů R (mm) | 80x105                                                                         |
| Otvor/Závit          | -                                                                              |
| Výška H (mm)         | 184                                                                            |
| Rozměr desky S (mm)  | 115x141                                                                        |
| Šířka B (mm)         | 50                                                                             |

## Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Nosnost (kg) | Průměr D (mm) | Upevnění | Brzda | Délka L (mm) | Rozteč otvorů R (mm) | Otvor/Závit | Výška H (mm) | Rozměr desky S (mm) | Šířka B (mm) |
|----------------|-----|-----|--------------|---------------|----------|-------|--------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|
|----------------|-----|-----|--------------|---------------|----------|-------|--------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|

|                                                                                            |       |   |     |     |       |   |   |        |    |     |         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|-------|---|---|--------|----|-----|---------|----|
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp) -- Doprodej | 27669 | 4 | 250 | 100 | Pevné | - | - | 80x105 | -  | 136 | 115x141 | 40 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp) -- Doprodej | 27670 | 4 | 300 | 125 | Pevné | - | - | 80x105 | -  | 161 | 115x141 | 40 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)   | 27674 | 0 | 300 | 125 | Díra  | - | - | -      | 12 | 161 | -       | 40 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)   | 27676 | 0 | 350 | 150 | Díra  | - | - | -      | 12 | 184 | -       | 45 |

|                                                                                                     |       |   |     |     |       |   |   |        |    |     |         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|-------|---|---|--------|----|-----|---------|----|
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)             | 27675 | 0 | 300 | 125 | Díra  | + | - | -      | 12 | 161 | -       | 40 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)             | 27677 | 0 | 350 | 150 | Díra  | + | - | -      | 12 | 184 | -       | 45 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)           | 27663 | 0 | 250 | 100 | Deska | - | - | 80x105 | -  | 136 | 115x141 | 35 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp) -- Doprod | 27665 | 2 | 300 | 125 | Deska | - | - | 80x105 | -  | 161 | 115x141 | 40 |

|                                                                                                    |       |   |     |     |       |   |   |        |   |     |         |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|-------|---|---|--------|---|-----|---------|----|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)           | 27664 | 0 | 250 | 100 | Deska | + | - | 80x105 | - | 136 | 115x141 | 35 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp) -- Dopode | 27666 | 2 | 300 | 125 | Deska | + | - | 80x105 | - | 161 | 115x141 | 40 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)           | 27668 | 0 | 350 | 150 | Deska | + | - | 80x105 | - | 184 | 115x141 | 45 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)          | 27667 | 0 | 350 | 150 | Deska | - | - | 80x105 | - | 184 | 115x141 | 45 |

|                                                                                                 |       |   |     |     |       |   |    |        |     |     |         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|-------|---|----|--------|-----|-----|---------|----|
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)                  | 27671 | 0 | 350 | 150 | Pevné | - | -  | 80x105 | -   | 184 | 115x141 | 50 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)         | 27673 | 0 | 250 | 100 | Díra  | + | -  | -      | 12  | 136 | -       | 35 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)        | 27672 | 0 | 250 | 100 | Díra  | - | -  | 80x105 | -   | 136 | 115x141 | 35 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp) | 27678 | 0 | 250 | 100 | Šroub | - | 35 | -      | M16 | 136 | -       | 35 |

|                                                                                                |       |   |     |     |       |   |    |   |     |     |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|-------|---|----|---|-----|-----|---|----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)    | 27680 | 0 | 300 | 125 | Šroub | - | 35 | - | M16 | 161 | - | 40 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp) | 27679 | 0 | 250 | 100 | Šroub | + | 35 | - | M16 | 136 | - | 35 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)     | 27681 | 0 | 300 | 125 | Šroub | + | 35 | - | M16 | 161 | - | 40 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)    | 27682 | 0 | 350 | 150 | Šroub | - | 35 | - | M16 | 184 | - | 45 |

|                                                                                                                       |       |   |     |     |       |   |    |   |     |     |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|-------|---|----|---|-----|-----|---|----|
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, se<br>šroubem, s<br>brzdou,<br>ø150, PA<br>disk,<br>kuličkové<br>ložisko, PA<br>(sp) | 27683 | 0 | 350 | 150 | Šroub | + | 35 | - | M16 | 184 | - | 45 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|-------|---|----|---|-----|-----|---|----|