

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **polyamidu, termoplastický polyuretanový** běhoun, bez ochranného středového disku, uložení středu na **kluzném** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Zvolená varianta

Název produktu	Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PU
Kód	27360
Otvor/Závit	M16
Délka L (mm)	30
Výška H (mm)	138
Průměr D (mm)	100
Rozteč otvorů R (mm)	-
Rozměr desky S (mm)	-
Upevnění	Šroub
Brzda	-
Nosnost (kg)	150
Šířka B (mm)	35

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Otvor/Závit	Délka L (mm)	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Rozměr desky S (mm)	Upevnění	Brzda	Nosnost (kg)	Šířka B (mm)
----------------	-----	-----	-------------	--------------	--------------	---------------	----------------------	---------------------	----------	-------	--------------	--------------

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PU	27348	0	-	-	138	100	80x80	110x105	Deska	-	150	35
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PU	27351	0	-	-	161	125	80x80	110x105	Deska	+	180	40
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PU	27350	0	-	-	161	125	80x80	110x105	Deska	-	180	40
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PU	27349	0	-	-	138	100	80x80	110x105	Deska	+	150	35
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PU	27352	0	-	-	187	150	80x80	110x105	Deska	-	210	45

Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PU	27354	0	-	-	138	100	96x48	120x79	Pevné	-	150	35
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PU	27353	0	-	-	187	150	80x80	110x105	Deska	+	210	45
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PU	27357	0	12	-	138	100	-	-	Díra	-	150	35
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PU	27355	0	-	-	161	125	96x48	120x79	Pevné	-	180	40
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PU	27356	0	-	-	187	150	96x48	120x79	Pevné	-	210	45

Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PU	27358	0	12	-	161	125	-	-	Díra	-	180	40
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PU	27360	0	M16	30	138	100	-	-	Šroub	-	150	35
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PU	27359	0	12	-	187	150	-	-	Díra	-	210	45
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PU	27362	0	M16	30	161	125	-	-	Šroub	-	180	40
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PU	27361	0	M16	30	138	100	-	-	Šroub	+	150	35

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PU	27363	0	M16	30	161	125	-	-	Šroub	+	180	40
--	-------	---	-----	----	-----	-----	---	---	-------	---	-----	----

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PU	27365	0	M16	30	187	150	-	-	Šroub	+	210	45
--	-------	---	-----	----	-----	-----	---	---	-------	---	-----	----

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PU	27364	0	M16	30	187	150	-	-	Šroub	-	210	45
---	-------	---	-----	----	-----	-----	---	---	-------	---	-----	----