

- **Plug material:** glass-fiber reinforced thermoplastic
- **Thread material:** nickel-plated brass
- **Plug color:** black

A stainless steel thread can be made on request.

Zvolená varianta

Název produktu	Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 30mm, závit M10
Kód	14139
Délka Q1 (mm)	27,5
Výška H (mm)	6
Statické zatížení (N)	5500
Délka Q (mm)	30
Závit F	M10
Výška H1 (mm)	33

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Délka Q1 (mm)	Výška H (mm)	Statické zatížení (N)	Délka Q (mm)	Závit F	Výška H1 (mm)
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 30mm, závit M10	14139	13	27,5	6	5500	30	M10	33
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 30mm, závit M12	14140	10	27,5	6	5500	30	M12	33
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 30mm, závit M14	14141	0	27,5	6	5500	30	M14	33
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 30mm, závit M16	14142	0	27,5	6	5500	30	M16	33
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 35mm, závit M10	14143	14	32,5	8	7000	35	M10	43

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Délka Q1 (mm)	Výška H (mm)	Statické zatížení (N)	Délka Q (mm)	Závit F	Výška H1 (mm)
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 35mm, závit M12	14144	6	32,5	8	7000	35	M12	43
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 35mm, závit M14	14145	0	32,5	8	7000	35	M14	43
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 35mm, závit M16	14146	0	32,5	8	7000	35	M16	43
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 40mm, závit M10 s menším zkosením	14147	0	37,5	8	8000	40	M10	43
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 40mm, závit M12 s menším zkosením	14148	20	37,5	8	8000	40	M12	43
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 40mm, závit M14 s menším zkosením	14149	0	37,5	8	8000	40	M14	43
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 40mm, závit M16 s menším zkosením	14150	0	37,5	8	8000	40	M16	43
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 40mm, závit M20 s menším zkosením	14151	0	37,5	8	8000	40	M20	43
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 40mm, závit M10 s větším zkosením	14152	10	36,5	8	8000	40	M10	43
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 40mm, závit M12 s větším zkosením	14153	7	36,5	8	8000	40	M12	43

Název produktu	Kód	QTY	Délka Q1 (mm)	Výška H (mm)	Statické zatížení (N)	Délka Q (mm)	Závit F	Výška H1 (mm)
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 40mm, závit M14 s větším zkosením	14154	0	36,5	8	8000	40	M14	43
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 40mm, závit M16 s větším zkosením	14155	12	36,5	8	8000	40	M16	43
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 40mm, závit M20 s větším zkosením	14156	3	36,5	8	8000	40	M20	43
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 50mm, závit M12 s menším zkosením	14157	0	47,5	10	9500	50	M12	55
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 50mm, závit M14 s menším zkosením	14158	0	47,5	10	9500	50	M14	55
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 50mm, závit M16 s menším zkosením	14159	0	47,5	10	9500	50	M16	55
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 50mm, závit M20 s menším zkosením	14160	0	47,5	10	9500	50	M20	55
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 50mm, závit M12 s větším zkosením	14161	14	45,5	10	9500	50	M12	55
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 50mm, závit M14 s větším zkosením	14162	0	45,5	10	9500	50	M14	55
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 50mm, závit M16 s větším zkosením	14163	12	45,5	10	9500	50	M16	55

Název produktu	Kód	QTY	Délka Q1 (mm)	Výška H (mm)	Statické zatížení (N)	Délka Q (mm)	Závit F	Výška H1 (mm)
Zátka zátěžová se čtvercovým profilem, 50mm, závit M20 s větším zkosením	14164	13	45,5	10	9500	50	M20	55

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.