

- **Foot material:** galvanized steel + vulcanized rubber NBR 80 Shore
- **Screw material:** galvanized steel C40
- **Foot color:** silver + black

The static load mentioned is calculated at the center of the screw. In the case of vibrations or dynamic loads, these values are lower.

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M24x200mm, pozink. ocel
Kód	14353
Výška H (mm)	236
Výška patky G (mm)	25
Klíč SW	24
Průměr patky D (mm)	80
Statické zatížení (N)	10000
Závit F	M24
Výška A (mm)	35
Délka šroubu B (mm)	200

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Výška H (mm)	Výška patky G (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Závit F	Výška A (mm)	Délka šroubu B (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M10x50mm, pozink. ocel	14333	1	85	25	14	80	10000	M10	35	50
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M10x100mm, pozink. ocel	14334	1	135	25	14	80	10000	M10	35	100

Název produktu	Kód	QTY	Výška H (mm)	Výška patky G (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Závit F	Výška A (mm)	Délka šroubu B (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M12x50mm, pozink. ocel	14335	0	85	25	14	80	10000	M12	35	50
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M12x100mm, pozink. ocel	14336	1	135	25	14	80	10000	M12	35	100
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M12x150mm, pozink. ocel	14337	1	185	25	14	80	10000	M12	35	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M14x50mm, pozink. ocel	14338	0	85	25	14	80	10000	M14	35	50
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M14x100mm, pozink. ocel	14339	0	135	25	14	80	10000	M14	35	100
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M14x150mm, pozink. ocel	14340	0	185	25	14	80	10000	M14	35	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M16x75mm, pozink. ocel	14341	1	110	25	14	80	10000	M16	35	75
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M16x100mm, pozink. ocel	14342	1	135	25	16	80	10000	M16	35	100

Název produktu	Kód	QTY	Výška H (mm)	Výška patky G (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Závit F	Výška A (mm)	Délka šroubu B (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M16x150mm, pozink. ocel	14343	1	185	25	16	80	10000	M16	35	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M16x200mm, pozink. ocel	14344	1	235	25	16	80	10000	M16	35	200
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M20x75mm, pozink. ocel	14345	1	111	25	20	80	10000	M20	35	75
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M20x100mm, pozink. ocel	14346	0	136	25	20	80	10000	M20	35	100
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M20x150mm, pozink. ocel	14347	0	186	25	20	80	10000	M20	35	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M20x200mm, pozink. ocel	14348	0	236	25	20	80	10000	M20	35	200
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M20x250mm, pozink. ocel	14349	0	286	25	20	80	10000	M20	35	250
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M24x75mm, pozink. ocel	14350	0	111	25	24	80	10000	M24	35	75

Název produktu	Kód	QTY	Výška H (mm)	Výška patky G (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Závit F	Výška A (mm)	Délka šroubu B (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M24x100mm, pozink. ocel	14351	1	136	25	24	80	10000	M24	35	100
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M24x150mm, pozink. ocel	14352	0	186	25	24	80	10000	M24	35	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm, šroub M24x200mm, pozink. ocel	14353	1	236	25	24	80	10000	M24	35	200