

- **Foot material:** Thermoplastic with glass fibers
- **Screw material:** Galvanized steel
- **Foot color:** Black

The static load, mentioned below in the parameters, is calculated on the center of the screw. In the case of vibrations or dynamic loads, these values are reduced.

You can order a [special anti-slip pad](#) for this product.

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x75mm, PA+GF-nerez
Kód	13819
Výška bez podložky H (mm)	105
Klíč SW	14
Průměr patky D (mm)	50
Výška patky G (mm)	20
Statické zatížení (N)	11000
Délka šroubu B (mm)	75
Výška A (mm)	30
Výška s podložkou H1 (mm)	108
Závit F	M10

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Výška bez podložky H (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)	Výška A (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Závit F
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x25mm, PA+GF-nerez	13822	2	55	14	50	20	11000	25	30	58	M12

Název produktu	Kód	QTY	Výška bez podložky H (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)	Výška A (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Závit F
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x50mm, PA+GF-nerez	13823	10	80	14	50	20	11000	50	30	83	M12
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x75mm, PA+GF-nerez	13824	10	105	14	50	20	11000	75	30	108	M12
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x100mm, PA+GF-nerez	13825	10	130	14	50	20	11000	100	30	166	M12
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x125mm, PA+GF-nerez	13826	6	155	14	50	20	11000	125	30	158	M12
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x50mm, PA+GF-nerez	13827	6	80	14	50	20	11000	50	30	83	M14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x75mm, PA+GF-nerez	13828	10	105	14	50	20	11000	75	30	108	M14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x100mm, PA+GF-nerez	13829	10	130	14	50	20	11000	100	30	166	M14

Název produktu	Kód	QTY	Výška bez podložky H (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)	Výška A (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Závit F
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x125mm, PA+GF-nerez	13830	2	155	14	50	20	11000	125	30	158	M14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x25mm, PA+GF-nerez	13817	10	55	14	50	20	11000	25	30	58	M10
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x50mm, PA+GF-nerez	13818	9	80	14	50	20	11000	50	30	83	M10
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x75mm, PA+GF-nerez	13819	10	105	14	50	20	11000	75	30	108	M10
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x100mm, PA+GF-nerez	13820	10	130	14	50	20	11000	100	30	166	M10
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x125mm, PA+GF-nerez	13821	10	155	14	50	20	11000	125	30	158	M10