

- **Materiál patky:** termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** nerezová ocel
- **Barva patky:** černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přibjednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Výška patky G (mm)	Výška A (mm)	Průměr patky D (mm)	Klíč SW	Výška s podložkou H1 (mm)	Závit F	Délka šroubu B (mm)	Rozteč K (mm)	Statické zatížení (N)	Průměr otvoru L (mm)	Výška bez podložky H (mm)
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M10x50mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13849	0	27	38	83	14	91	M10	50	55	15000	8,5	88
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M10x75mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13850	0	27	38	83	14	116	M10	75	55	15000	8,5	113

Název produktu	Kód	QTY	Výška patky G (mm)	Výška A (mm)	Průměr patky D (mm)	Klíč SW	Výška s podložkou H1 (mm)	Závit F	Délka šroubu B (mm)	Rozteč K (mm)	Statické zatížení (N)	Průměr otvoru L (mm)	Výška bez podložky H (mm)
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M10x100mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13851	0	27	38	83	14	141	M10	100	55	15000	8,5	138
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M10x125mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13852	0	27	38	83	14	166	M10	125	55	15000	8,5	163
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M12x50mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13853	0	27	38	83	14	91	M12	50	55	15000	8,5	88
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M12x75mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13854	0	27	38	83	14	116	M12	75	55	15000	8,5	113

Název produktu	Kód	QTY	Výška patky G (mm)	Výška A (mm)	Průměr patky D (mm)	Klíč SW	Výška s podložkou H1 (mm)	Závit F	Délka šroubu B (mm)	Rozteč K (mm)	Statické zatížení (N)	Průměr otvoru L (mm)	Výška bez podložky H (mm)
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M12x100mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13855	0	27	38	83	14	141	M12	100	55	15000	8,5	138
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M12x125mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13856	0	27	38	83	14	166	M12	125	55	15000	8,5	163
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M14x50mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13857	0	27	38	83	14	91	M14	50	55	20000	8,5	88
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M14x75mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13858	0	27	38	83	14	116	M14	75	55	20000	8,5	113

Název produktu	Kód	QTY	Výška patky G (mm)	Výška A (mm)	Průměr patky D (mm)	Klíč SW	Výška s podložkou H1 (mm)	Závit F	Délka šroubu B (mm)	Rozteč K (mm)	Statické zatížení (N)	Průměr otvoru L (mm)	Výška bez podložky H (mm)
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M14x100mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13859	0	27	38	83	14	141	M14	100	55	20000	8,5	138
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M14x125mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13860	0	27	38	83	14	166	M14	125	55	20000	8,5	163
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M14x150mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13861	0	27	38	83	14	191	M14	150	55	20000	8,5	188
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M14x175mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13862	0	27	38	83	14	216	M14	175	55	20000	8,5	213

Název produktu	Kód	QTY	Výška patky G (mm)	Výška A (mm)	Průměr patky D (mm)	Klíč SW	Výška s podložkou H1 (mm)	Závit F	Délka šroubu B (mm)	Rozteč K (mm)	Statické zatížení (N)	Průměr otvoru L (mm)	Výška bez podložky H (mm)
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M20x100mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	14412	0	27	41	83	17	144	M20	100	55	20000	8,5	141
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M16x50mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13929	0	27	41	83	13	94	M16	50	55	20000	8,5	91
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M16x75mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13930	0	27	41	83	13	119	M16	75	55	20000	8,5	116
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M16x100mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13931	0	27	41	83	13	144	M16	100	55	20000	8,5	141

Název produktu	Kód	QTY	Výška patky G (mm)	Výška A (mm)	Průměr patky D (mm)	Klíč SW	Výška s podložkou H1 (mm)	Závit F	Délka šroubu B (mm)	Rozteč K (mm)	Statické zatížení (N)	Průměr otvoru L (mm)	Výška bez podložky H (mm)
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M16x125mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13932	0	27	41	83	13	169	M16	125	55	20000	8,5	166
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M16x150mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13933	0	27	41	83	13	194	M16	150	55	20000	8,5	191
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M16x175mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13934	0	27	41	83	13	219	M16	175	55	20000	8,5	216
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M16x200mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13935	0	27	41	83	13	244	M16	200	55	20000	8,5	241

Název produktu	Kód	QTY	Výška patky G (mm)	Výška A (mm)	Průměr patky D (mm)	Klíč SW	Výška s podložkou H1 (mm)	Závit F	Délka šroubu B (mm)	Rozteč K (mm)	Statické zatížení (N)	Průměr otvoru L (mm)	Výška bez podložky H (mm)
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M20x75mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	14411	0	27	41	83	17	119	M20	75	55	20000	8,5	116
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M20x125mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	14413	0	27	41	83	17	169	M20	125	55	20000	8,5	166
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M20x150mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	14414	0	27	41	83	17	194	M20	150	55	20000	8,5	191
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M20x175mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	14415	0	27	41	83	17	219	M20	175	55	20000	8,5	216

Název produktu	Kód	QTY	Výška patky G (mm)	Výška A (mm)	Průměr patky D (mm)	Klíč SW	Výška s podložkou H1 (mm)	Závit F	Délka šroubu B (mm)	Rozteč K (mm)	Statické zatížení (N)	Průměr otvoru L (mm)	Výška bez podložky H (mm)
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M20x200mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	14416	0	27	41	83	17	244	M20	200	55	20000	8,5	241
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M20x225mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	14417	0	27	41	83	17	269	M20	225	55	20000	8,5	266
Stavitelná noha s patkou ø83mm, šroub M12x150mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	28399	0	18	30	83	10	180	M12	150	55	13000	54	177