

- **Foot material:** glass-fiber reinforced thermoplastic
- **Screw material:** stainless steel
- **Foot color:** black

The static load, mentioned below in the parameters, is calculated at the center of the screw. In the case of vibrations or dynamic loads, these values are reduced.

You can order a [special anti-slip pad](#) for this product.

Zvolená varianta

| | |
|----------------------------------|---|
| Název produktu | Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x50mm, PA+GF-nerez |
| Kód | 13892 |
| Výška A (mm) | 27 |
| Délka šroubu B (mm) | 50 |
| Výška s podložkou H1 (mm) | 80 |
| Průměr patky D (mm) | 40 |
| Výška patky G (mm) | 16,5 |
| Výška bez podložky H (mm) | 77 |
| Klíč SW | 12 |
| Závit F | M12 |
| Statické zatížení (N) | 10000 |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Výška A (mm) | Délka šroubu B (mm) | Výška s podložkou H1 (mm) | Průměr patky D (mm) | Výška patky G (mm) | Výška bez podložky H (mm) | Klíč SW | Závit F | Statické zatížení (N) |
|--|-------|-----|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------|---------|-----------------------|
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x100mm, PA+GF-nerez | 13889 | 0 | 27 | 100 | 130 | 40 | 16,5 | 127 | 12 | M10 | 10000 |

| Název produktu | Kód | QTY | Výška A (mm) | Délka šroubu B (mm) | Výška s podložkou H1 (mm) | Průměr patky D (mm) | Výška patky G (mm) | Výška bez podložky H (mm) | Klíč SW | Závit F | Statické zatížení (N) |
|--|-------|-----|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------|---------|-----------------------|
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x125mm, PA+GF-nerez | 13890 | 6 | 27 | 125 | 155 | 40 | 16,5 | 152 | 12 | M10 | 10000 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x75mm, PA+GF-nerez | 13893 | 4 | 27 | 75 | 105 | 40 | 16,5 | 102 | 12 | M12 | 10000 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x100mm, PA+GF-nerez | 13894 | 131 | 27 | 100 | 130 | 40 | 16,5 | 127 | 12 | M12 | 10000 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x125mm, PA+GF-nerez | 13895 | 6 | 27 | 125 | 155 | 40 | 16,5 | 152 | 12 | M12 | 10000 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x25mm, PA+GF-nerez | 13882 | 0 | 27 | 25 | 55 | 40 | 16,5 | 52 | 12 | M8 | 10000 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x50mm, PA+GF-nerez | 13883 | 1 | 27 | 50 | 80 | 40 | 16,5 | 77 | 12 | M8 | 10000 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x75mm, PA+GF-nerez | 13884 | 2 | 27 | 75 | 105 | 40 | 16,5 | 102 | 12 | M8 | 10000 |

| Název produktu | Kód | QTY | Výška A (mm) | Délka šroubu B (mm) | Výška s podložkou H1 (mm) | Průměr patky D (mm) | Výška patky G (mm) | Výška bez podložky H (mm) | Klíč SW | Závit F | Statické zatížení (N) |
|---|-------|-----|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------|---------|-----------------------|
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x100mm, PA+GF-nerez | 13885 | 131 | 27 | 100 | 130 | 40 | 16,5 | 127 | 12 | M8 | 10000 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x25mm, PA+GF-nerez | 13886 | 5 | 27 | 25 | 55 | 40 | 16,5 | 52 | 12 | M10 | 10000 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x50mm, PA+GF-nerez | 13887 | 11 | 27 | 50 | 80 | 40 | 16,5 | 77 | 12 | M10 | 10000 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x75mm, PA+GF-nerez | 13888 | 6 | 27 | 75 | 105 | 40 | 16,5 | 102 | 12 | M10 | 10000 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x25mm, PA+GF-nerez | 13891 | 0 | 27 | 25 | 55 | 40 | 16,5 | 52 | 12 | M12 | 10000 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x50mm, PA+GF-nerez | 13892 | 0 | 27 | 50 | 80 | 40 | 16,5 | 77 | 12 | M12 | 10000 |