

- **Foot material:** galvanized steel + vulcanized rubber NBR 80 Shore
- **Screw material:** galvanized steel C40
- **Foot color:** silver + black

The mentioned static load is calculated on the center of the screw. In the case of vibrations or dynamic loads, these values are reduced.

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M16x200mm, pozink. ocel
Kód	14357
Klíč SW	16
Délka šroubu B (mm)	200
Výška A (mm)	37,5
Průměr patky D (mm)	100
Výška patky G (mm)	28
Statické zatížení (N)	15000
Závit F	M16
Výška H (mm)	237,5

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Klíč SW	Délka šroubu B (mm)	Výška A (mm)	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Statické zatížení (N)	Závit F	Výška H (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M24x250mm, pozink. ocel	14366	0	24	250	38,5	100	28	15000	M24	288,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M16x75mm, pozink. ocel	14354	5	16	75	37,5	100	28	15000	M16	112,5

Název produktu	Kód	QTY	Klíč SW	Délka šroubu B (mm)	Výška A (mm)	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Statické zatížení (N)	Závit F	Výška H (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M16x100mm, pozink. ocel	14355	71	16	100	37,5	100	28	15000	M16	137,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M16x150mm, pozink. ocel	14356	6	16	150	37,5	100	28	15000	M16	187,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M16x200mm, pozink. ocel	14357	2	16	200	37,5	100	28	15000	M16	237,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M20x75mm, pozink. ocel	14358	5	20	75	38,5	100	28	15000	M20	113,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M20x100mm, pozink. ocel	14359	0	20	100	38,5	100	28	15000	M20	138,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M20x150mm, pozink. ocel	14360	0	20	150	38,5	100	28	15000	M20	188,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M20x200mm, pozink. ocel	14361	0	20	200	38,5	100	28	15000	M20	238,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M20x250mm, pozink. ocel	14362	0	20	250	38,5	100	28	15000	M20	288,5

Název produktu	Kód	QTY	Klíč SW	Délka šroubu B (mm)	Výška A (mm)	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Statické zatížení (N)	Závit F	Výška H (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M24x100mm, pozink. ocel	14363	10	24	100	38,5	100	28	15000	M24	138,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M24x150mm, pozink. ocel	14364	0	24	150	38,5	100	28	15000	M24	188,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M24x200mm, pozink. ocel	14365	5	24	200	38,5	100	28	15000	M24	238,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M30x100mm, pozink. ocel	14367	11	30	100	39,5	100	28	15000	M30	139,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M30x150mm, pozink. ocel	14368	0	30	150	39,5	100	28	15000	M30	189,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M30x200mm, pozink. ocel	14369	0	30	200	39,5	100	28	15000	M30	239,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M30x250mm, pozink. ocel	14370	0	30	250	39,5	100	28	15000	M30	289,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100 mm, šroub M16x100 mm, pozink. ocel	28378	4	24	100	30	100	20	35000	M16	133