

Kostra vyrobená z lisovanej ocele - žltý zinok. Uloženie otočnej hlavy na dvoch guľíkových ložiskách s plastovou prachovkou. Os kola skrútko/matice.

Stred kola vyrobený z **liatiny**, **polyuretanový** behúň (95 Shore A), uloženie stredu na **guľíkovom** ložisku.

V prípade, že nie je produkt v dostatočnom množstve sklado, jeho dodacia lehota môže činiť až 120 dní.

Zvolená varianta

Název produktu	Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)
Kód	27699
Nosnost (kg)	250
Otvor/Závit	M16
Rozteč otvorů R (mm)	-
Šířka B (mm)	35
Upevnění	Šroub
Výška H (mm)	135
Rozměr desky S (mm)	-
Délka L (mm)	35
Brzda	-
Průměr D (mm)	100

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Šířka B (mm)	Upevnění	Výška H (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
----------------	-----	-----	--------------	-------------	----------------------	--------------	----------	--------------	---------------------	--------------	-------	---------------

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27689	0	350	-		80x105	45	Deska	186	115x141	-	+	150
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27691	0	300	-		80x105	40	Pevné	160	115x141	-	-	125
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27690	0	250	-		80x105	40	Pevné	135	115x141	-	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27694	0	250	12		-	35	Díra	135	-	-	+	100

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27692	0	350	-		80x105	50	Pevné	186	115x141	-	-	150
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27693	0	250	-		80x105	35	Díra	135	115x141	-	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27695	0	300	12		-	40	Díra	160	-	-	-	125
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27696	0	300	12		-	40	Díra	160	-	-	+	125

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27700	0	250	M16	-	35	Šroub	135	-	35	+	100
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27699	0	250	M16	-	35	Šroub	135	-	35	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27698	0	350	12	-	45	Díra	186	-	-	+	150
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27701	0	300	M16	-	40	Šroub	160	-	35	-	125

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27702	0	300	M16	-	40	Šroub	160	-	35	+	125
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27704	0	350	M16	-	45	Šroub	186	-	35	+	150
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27697	0	350	12	-	45	Díra	186	-	-	-	150
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27703	0	350	M16	-	45	Šroub	186	-	35	-	150

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27684	0	250	-	80x105	35	Deska	135	115x141	-	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27685	0	250	-	80x105	35	Deska	135	115x141	-	+	100
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27686	0	300	-	80x105	40	Deska	160	115x141	-	-	125
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27687	0	300	-	80x105	40	Deska	160	115x141	-	+	125

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27688	0	350	-	80x105	45	Deska	186	115x141	-	-	150
---	-------	---	-----	---	--------	----	-------	-----	---------	---	---	-----

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: www.acomponents.cz

 E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.