

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **lisované oceli**, běhoun z **šedé nešpinící** pryže (85 Shore A) s ochranným středovým diskem. Uložení středu na **jehlovém** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Brzda	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Otvor/Závit	Upevnění	Rozměr desky S (mm)	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Délka L (mm)	Nosnost (kg)
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž --- Doprodej	27336	4	-	35	96x48	-	Pevné	120x79	138	100	-	90
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž --- D	27330	2	-	35	80x80	-	Deska	110x105	138	100	-	90

Název produktu	Kód	QTY	Brzda	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Otvor/Závit	Upevnění	Rozměr desky S (mm)	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Délka L (mm)	Nosnost (kg)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27332	0	-	40	80x80	-	Deska	110x105	161	125	-	130
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž -- Dop	27331	2	+	35	80x80	-	Deska	110x105	138	100	-	90
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27334	0	-	45	80x80	-	Deska	110x105	187	150	-	150

Název produktu	Kód	QTY	Brzda	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Otvor/Závit	Upevnění	Rozměr desky S (mm)	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Délka L (mm)	Nosnost (kg)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27333	0	+	40	80x80	-	Deska	110x105	161	125	-	130
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27335	0	+	45	80x80	-	Deska	110x105	187	150	-	150
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27337	0	-	40	96x48	-	Pevné	120x79	161	125	-	130
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27338	0	-	45	96x48	-	Pevné	120x79	187	150	-	150

Název produktu	Kód	QTY	Brzda	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Otvor/Závit	Upevnění	Rozměr desky S (mm)	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Délka L (mm)	Nosnost (kg)
Průmyslové kolečko otočné, s otvorem, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27339	0	-	35	-	12	Otvor	-	138	100	-	90
Průmyslové kolečko otočné, s otvorem, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27341	0	-	45	-	12	Otvor	-	187	150	-	150
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27343	0	+	35	-	M16	Šroub	-	138	100	30	90

Název produktu	Kód	QTY	Brzda	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Otvor/Závit	Upevnění	Rozměr desky S (mm)	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Délka L (mm)	Nosnost (kg)
Průmyslové kolečko otočné, s otvorem, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27340	0	-	40	-	12	Otvor	-	161	125	-	130
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27344	0	-	40	-	M16	Šroub	-	161	125	30	130
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27345	0	+	40	-	M16	Šroub	-	161	125	30	130

Název produktu	Kód	QTY	Brzda	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Otvor/Závit	Upevnění	Rozměr desky S (mm)	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Délka L (mm)	Nosnost (kg)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27346	0	-	45	-	M16	Šroub	-	187	150	30	150
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27347	0	+	45	-	M16	Šroub	-	187	150	30	150
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27342	0	-	35	-	M16	Šroub	-	138	100	30	90