

- **Materiál patky:** galvanizovaná ocel + vulkanizovaná guma NBR 80 Shore
- **Materiál šroub:** galvanizovaná ocel C40
- **Barva patky:** stříbrná + černá

Zmíněné statické zatížení je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

## Zvolená varianta

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Název produktu        | Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M16x100mm, pozink. ocel |
| Kód                   | 14440                                                                                   |
| Výška patky G (mm)    | 22                                                                                      |
| Rozteč I (mm)         | 45                                                                                      |
| Výška H (mm)          | 132                                                                                     |
| Závit F               | M16                                                                                     |
| Statické zatížení (N) | 7000                                                                                    |
| Délka šroubu B (mm)   | 100                                                                                     |
| Výška A (mm)          | 32                                                                                      |
| Klíč SW               | 16                                                                                      |
| Průměr patky D (mm)   | 60                                                                                      |

## Varianty produktu

| Název produktu                                                                         | Kód   | QTY | Výška patky G (mm) | Rozteč I (mm) | Výška H (mm) | Závit F | Statické zatížení (N) | Délka šroubu B (mm) | Výška A (mm) | Klíč SW | Průměr patky D (mm) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------|---------|---------------------|
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M10x50mm, pozink. ocel | 14431 | 11  | 22                 | 45            | 82           | M10     | 7000                  | 50                  | 32           | 14      | 60                  |

| Název produktu                                                                          | Kód   | QTY | Výška patky G (mm) | Rozteč I (mm) | Výška H (mm) | Závit F | Statické zatížení (N) | Délka šroubu B (mm) | Výška A (mm) | Klíč SW | Průměr patky D (mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------|---------|---------------------|
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M10x100mm, pozink. ocel | 14432 | 18  | 22                 | 45            | 132          | M10     | 7000                  | 100                 | 32           | 14      | 60                  |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M12x50mm, pozink. ocel  | 14433 | 0   | 22                 | 45            | 82           | M12     | 7000                  | 50                  | 32           | 14      | 60                  |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M12x100mm, pozink. ocel | 14434 | 4   | 22                 | 45            | 132          | M12     | 7000                  | 100                 | 32           | 14      | 60                  |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M12x150mm, pozink. ocel | 14435 | 2   | 22                 | 45            | 182          | M12     | 7000                  | 150                 | 32           | 14      | 60                  |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M14x50mm, pozink. ocel  | 14436 | 0   | 22                 | 45            | 82           | M14     | 7000                  | 50                  | 32           | 14      | 60                  |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M14x100mm, pozink. ocel | 14437 | 0   | 22                 | 45            | 132          | M14     | 7000                  | 100                 | 32           | 14      | 60                  |

| Název produktu                                                                          | Kód   | QTY | Výška patky G (mm) | Rozteč I (mm) | Výška H (mm) | Závit F | Statické zatížení (N) | Délka šroubu B (mm) | Výška A (mm) | Klíč SW | Průměr patky D (mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------|---------|---------------------|
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M14x150mm, pozink. ocel | 14438 | 0   | 22                 | 45            | 182          | M14     | 7000                  | 150                 | 32           | 14      | 60                  |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M16x75mm, pozink. ocel  | 14439 | 5   | 22                 | 45            | 107          | M16     | 7000                  | 75                  | 32           | 16      | 60                  |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M16x100mm, pozink. ocel | 14440 | 19  | 22                 | 45            | 132          | M16     | 7000                  | 100                 | 32           | 16      | 60                  |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M16x150mm, pozink. ocel | 14441 | 6   | 22                 | 45            | 182          | M16     | 7000                  | 150                 | 32           | 16      | 60                  |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M16x200mm, pozink. ocel | 14442 | 2   | 22                 | 45            | 232          | M16     | 7000                  | 200                 | 32           | 16      | 60                  |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M20x75mm, pozink. ocel  | 14443 | 5   | 22                 | 45            | 108          | M20     | 7000                  | 75                  | 32           | 20      | 60                  |

| Název produktu                                                                          | Kód   | QTY | Výška patky G (mm) | Rozteč I (mm) | Výška H (mm) | Závit F | Statické zatížení (N) | Délka šroubu B (mm) | Výška A (mm) | Klíč SW | Průměr patky D (mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------|---------|---------------------|
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M20x100mm, pozink. ocel | 14444 | 0   | 22                 | 45            | 133          | M20     | 7000                  | 100                 | 32           | 20      | 60                  |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M20x150mm, pozink. ocel | 14445 | 0   | 22                 | 45            | 183          | M20     | 7000                  | 150                 | 32           | 20      | 60                  |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M20x200mm, pozink. ocel | 14446 | 0   | 22                 | 45            | 233          | M20     | 7000                  | 200                 | 32           | 20      | 60                  |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm a příchytým očkem, šroub M20x250mm, pozink. ocel | 14447 | 0   | 22                 | 45            | 283          | M20     | 7000                  | 250                 | 32           | 20      | 60                  |