

Frame made of pressed steel - white zinc. The swivel head is mounted on two ball bearings with a plastic dust cover. Wheel axle bolt/nut.

Wheel center made of **pressed steel**, black rubber tread (85 Shore A), without protective center disc, center mounted on **sliding** bearing.

**In case the product is not in stock in sufficient quantity, its delivery time can be up to 120 days.**

## Selected variant

<b>Product name</b>	
<b>Product code</b>	27586
<b>Height H (mm)</b>	242
<b>Hole spacing R (mm)</b>	80x105
<b>Diameter D (mm)</b>	200
<b>Board size S (mm)</b>	115x141
<b>Hole / Thread</b>	-
<b>Length L (mm)</b>	-
<b>Brake</b>	-
<b>Load capacity (kg)</b>	180
<b>Width B (mm)</b>	50
<b>Fastening</b>	Pevné

## Variants

Product name	Product code	QTY	Height H (mm)	Hole spacing R (mm)	Diameter D (mm)	Board size S (mm)	Hole / Thread	Length L (mm)	Brake	Load capacity (kg)	Width B (mm)	Fastening
	27583	0	127	60x80	100	85x100	-	-	-	75	30	Pevné
	27588	0	106	-	80	-	12	-	+	60	25	Díra
	27589	0	127	-	100	-	12	-	-	75	30	Díra
	27572	0	106	60x80	80	85x100	-	-	-	60	25	Deska
	27573	0	106	60x80	80	85x100	-	-	+	60	25	Deska

### A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

### Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Product name	Product code	QTY	Height H (mm)	Hole spacing R (mm)	Diameter D (mm)	Board size S (mm)	Hole / Thread	Length L (mm)	Brake	Load capacity (kg)	Width B (mm)	Fastening
	27578	0	181	60x80	150	85x100	-	-	-	130	40	Deska
	27576	2	157	60x80	125	85x100	-	-	-	110	37,5	Deska
	27577	2	157	60x80	125	85x100	-	-	+	110	37,5	Deska
	27579	0	181	60x80	150	85x100	-	-	+	130	40	Deska
	27580	0	242	80x105	200	115x141	-	-	-	180	50	Deska
	27581	0	242	80x105	200	115x141	-	-	+	180	50	Deska
	27574	0	127	60x80	100	85x100	-	-	-	75	30	Deska
	27585	0	181	60x80	150	85x100	-	-	-	130	40	Pevné
	27575	0	127	60x80	100	85x100	-	-	+	75	30	Deska
	27584	0	157	60x80	125	85x100	-	-	-	110	37,5	Pevné
	27592	0	157	-	125	-	12	-	+	110	37,5	Díra
	27586	0	242	80x105	200	115x141	-	-	-	180	50	Pevné
	27591	0	157	-	125	-	12	-	-	110	37,5	Díra
	27587	2	106	-	80	-	12	-	-	60	25	Díra
	27590	0	127	-	100	-	12	-	+	75	30	Díra
	27593	0	181	-	150	-	12	-	-	130	40	Díra
	27595	0	242	-	200	-	12	-	-	180	50	Díra
	27594	0	181	-	150	-	12	-	+	130	40	Díra
	27596	0	242	-	200	-	12	-	+	180	50	Díra
	27597	0	106	-	80	-	M16	30	-	60	25	Šroub
	27598	0	106	-	80	-	M16	30	+	60	25	Šroub
	27599	0	127	-	100	-	M16	30	-	75	30	Šroub
	27600	0	127	-	100	-	M16	30	+	75	30	Šroub
	27603	0	181	-	150	-	M16	30	-	130	40	Šroub
	27601	0	157	-	125	-	M16	30	-	110	37,5	Šroub
	27602	0	157	-	125	-	M16	30	+	110	37,5	Šroub
	27604	0	181	-	150	-	M16	30	+	130	40	Šroub

Product name	Product code	QTY	Height H (mm)	Hole spacing R (mm)	Diameter D (mm)	Board size S (mm)	Hole / Thread	Length L (mm)	Brake	Load capacity (kg)	Width B (mm)	Fastening
	27606	0	242	-	200	-	M16	35	+	180	50	Šroub
	27605	0	242	-	200	-	M16	35	-	180	50	Šroub
	27582	0	106	60x80	80	85x100	-	-	-	60	25	Pevné

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.