

Frame made of pressed steel - white zinc. Swivel head mounted on two ball bearings with plastic dust cover. Wheel axle bolt/nut.

Wheel center made of **pressed steel**, black rubber tread (85 Shore A), without protective center disc, center mounted on **needle** bearing. p>

**In case the product is not in stock in sufficient quantity, its delivery time can be up to 120 days.**

## Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Brzda	Nosnost (kg)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27145	0	Šroub	-	110	-	30	M16	125	37,5	-	157
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27146	0	Šroub	+	110	-	30	M16	125	37,5	-	157

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Brzda	Nosnost (kg)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27116	0	Deska	-	60	85x100	-	-	80	25	60x80	106
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27117	0	Deska	+	60	85x100	-	-	80	25	60x80	106
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27120	0	Deska	-	110	85x100	-	-	125	37,5	60x80	157

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Brzda	Nosnost (kg)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27119	0	Deska	+	75	85x100	-	-	100	30	60x80	127
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27118	0	Deska	-	75	85x100	-	-	100	30	60x80	127
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27123	0	Deska	+	130	85x100	-	-	150	40	60x80	181

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Brzda	Nosnost (kg)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27121	0	Deska	+	110	85x100	-	-	125	37,5	60x80	157
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27122	0	Deska	-	130	85x100	-	-	150	40	60x80	181
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27124	0	Deska	-	180	115x141	-	-	200	50	80x105	242
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27126	0	Pevné	-	60	85x100	-	-	80	25	60x80	106

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Brzda	Nosnost (kg)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27125	0	Deska	+	180	115x141	-	-	200	50	80x105	242
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27127	0	Pevné	-	75	85x100	-	-	100	30	60x80	127
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27128	0	Pevné	-	110	85x100	-	-	125	37,5	60x80	157
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27130	0	Pevné	-	180	115x141	-	-	200	50	80x105	242

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Brzda	Nosnost (kg)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27129	0	Pevné	-	130	85x100	-	-	150	40	60x80	181
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27131	0	Díra	-	60	-	-	12	80	25	-	106
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27132	0	Díra	+	60	-	-	12	80	25	-	106
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27133	0	Díra	-	75	-	-	12	100	30	-	127

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Brzda	Nosnost (kg)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27134	0	Díra	+	75	-	-	12	100	30	-	127
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27135	0	Díra	-	110	-	-	12	125	37,5	-	157
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27136	0	Díra	+	110	-	-	12	125	37,5	-	157

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Brzda	Nosnost (kg)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27137	0	Díra	-	130	-	-	12	150	40	-	181
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27138	0	Díra	+	130	-	-	12	150	40	-	181
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27139	0	Díra	-	180	-	-	12	200	50	-	242

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Brzda	Nosnost (kg)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27140	0	Díra	+	180	-	-	12	200	50	-	242
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27141	0	Šroub	-	60	-	30	M16	80	25	-	106
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27143	0	Šroub	-	75	-	30	M16	100	30	-	127

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Brzda	Nosnost (kg)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27142	0	Šroub	+	60	-	30	M16	80	25	-	106
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27144	0	Šroub	+	75	-	30	M16	100	30	-	127
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27147	0	Šroub	-	130	-	30	M16	150	40	-	181

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Brzda	Nosnost (kg)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27148	0	Šroub	+	130	-	30	M16	150	40	-	181
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27149	0	Šroub	-	180	-	35	M16	200	50	-	242
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27150	0	Šroub	+	180	-	35	M16	200	50	-	242