

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **polypropylenu**, běhoun z termoplastické pryže, plastový ochranný středový disk, uložení středu na **kluzném** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Zvolená varianta

Název produktu	Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, TPR
Kód	27657
Nosnost (kg)	75
Upevnění	Šroub
Výška H (mm)	106
Rozteč otvorů R (mm)	-
Průměr D (mm)	80
Šířka B (mm)	32
Délka L (mm)	30
Rozměr desky S (mm)	-
Otvor/Závit	M16
Brzda	-

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Upevnění	Výška H (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Délka L (mm)	Rozměr desky S (mm)	Otvor/Závit	Brzda
----------------	-----	-----	--------------	----------	--------------	----------------------	---------------	--------------	--------------	---------------------	-------------	-------

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27644	0	80	Deska	127	60x80	100	32	-	85x100	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27645	0	80	Deska	127	60x80	100	32	-	85x100	-	+
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, TPR -- Doproděj	27646	2	90	Deska	157	60x80	125	32	-	85x100	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, PP disk, kluzné ložisko, TPR -- Doproděj	27647	2	90	Deska	157	60x80	125	32	-	85x100	-	+

Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR -- Doprodej	27649	4	80	Pevné	127	60x80	100	32	-	85x100	-	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, TPR -- Doprodej	27650	4	90	Pevné	157	60x80	125	32	-	85x100	-	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, TPR -- Doprodej	27648	2	75	Pevné	106	60x80	80	32	-	85x100	-	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27660	0	80	Šroub	127	-	100	32	30	-	M16	+

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27661	0	90	Šroub	157	-	125	32	30	-	M16	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø125, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27662	0	90	Šroub	157	-	125	32	30	-	M16	+
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27642	0	75	Deska	106	60x80	80	32	-	85x100	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø80, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27643	0	75	Deska	106	60x80	80	32	-	85x100	-	+

Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27653	0	80	Díra	127	-	100	32	-	-	12	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27654	0	80	Díra	127	-	100	32	-	-	12	+
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27659	0	80	Šroub	127	-	100	32	30	-	M16	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø80, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27658	0	75	Šroub	106	-	80	32	30	-	M16	+

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27657	0	75	Šroub	106	-	80	32	30	-	M16	-
---	-------	---	----	-------	-----	---	----	----	----	---	-----	---