

Rectangular barrel stoppers made of LDPE polyethylene. They are used for blinding profiles (steel, aluminum, plastic and others) with a rectangular cross-section and various wall thicknesses.

Main area of application in the furniture, mechanical and electrical industries, construction and interior design.

Material: low-density polyethylene

Color: gray

Also available in [black](#) and [white](#) color.

Zvolená varianta

Název produktu	Zátka jeklu obdelníková 20x60x1-3mm, šedá -- Doproděj
Kód	0
Výška C (mm)	5
Strana Ax B (mm)	20x60
Výška H (mm)	15
Rozměr FxJ (mm)	18x58
Rozměr ExF (mm)	12x53
Tloušťka stěny T (mm)	1,0-3,0

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Výška C (mm)	Strana Ax B (mm)	Výška H (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Rozměr ExF (mm)	Tloušťka stěny T (mm)
Zátka jeklu obdelníková 20x30x1,0-3,0 mm, LDPE, šedá	25009	52	5	20x30	14	18,5x28,5	13,0x22,5	1,0-3,0
Zátka jeklu obdelníková 20x24x1,0-2,5 mm, LDPE, šedá	25008	0	4,2	20x24	14,2	18,4x23,6	12,8x13,5	1,0-2,5
Zátka jeklu obdelníková 20x40x1,0-3,0 mm, LDPE, šedá	14572	104	5	20x40	14	18,5x38,5	13,0x32,6	1,0-3,0

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Výška C (mm)	Strana Ax B (mm)	Výška H (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Rozměr ExF (mm)	Tloušťka stěny T (mm)
Zátka jeklu obdélníková 20x35x1,0-3,0 mm, LDPE, šedá	25010	75	5	20x35	13	18,0x33,2	13,1x28,3	1,0-3,0
Zátka jeklu obdélníková 15x30mm, LDPE, šedá	10874	1955	5	15x30	11,5	13x28	9x24	1,0-2,0
Zátka jeklu obdélníková 20x60x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	24926	378	5	20x60	14	18,2x58,0	14,0x54,0	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 20x50x1,0-3,0 mm, LDPE, šedá	25011	7	5	20x50	15	18,7x49,0	13,0x42,8	1,0-3,0
Zátka jeklu obdélníková 20x80x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25012	68	5	20x80	17,5	18,0x78,4	12,9x74,3	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 20x70x1,0-3,0 mm, LDPE, šedá	31010	0	5	20x70	19,3	18,4x67,5	13,1x62,3	1,0-3,0
Zátka jeklu obdélníková 25x100x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25020	96	5	25x100	15,2	22,3x98,0	14,5x91,0	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 25x35x1,0-2,5 mm, LDPE, šedá	29129	0	4,6	25x35	13,5	24,3x33,7	20,0x29,5	1,0x2,5
Zátka jeklu obdélníková 25x40x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25014	169	5	25x40	14	23,4x38,0	19,8x32,5	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 25x30x1,0-2,5 mm, LDPE, šedá	29172	71	5	25x30	23,5	22x28	19x24	1,0-2,5

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Výška C (mm)	Strana Ax B (mm)	Výška H (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Rozměr ExF (mm)	Tloušťka stěny T (mm)
Zátka jeklu obdélníková 15x30mm, LDPE, šedá -- Doprodej	28715	637	5	15x30	11	13x28	8,5x24	1,0-2,0
Zátka jeklu obdelníková 20x60x1-3mm, šedá -- Doprodej	08275	1590	5	20x60	15	18x58	12x53	1,0-3,0
Zátka jeklu obdélníková 25x50x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25016	24	5	25x50	16	22,8x47,2	15,8x40,5	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 25x60x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25017	0	5,0	25x60	16,8	23,2x58,6	17,2x52,3	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 25x70x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25018	92	5	25x70	17,1	22,5x67,3	17,3x62,5	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 25x80x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25019	0	5,0	25x80	16,7	22,9x78,5	17,2x72,6	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 27x40x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25021	90	5	27x40	14	25,4x38,2	19,8x32,6	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 30x100x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25024	36	5	30x100	15	27,2x98,0	19,9x91,4	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 30x120x1,0-2,0 mm, LDPE, šedá	31012	16	4,7	30x120	20,1	22,2x114,9	26,5x119,8	1,0-2,0
Zátka jeklu obdélníková 30x40x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25044	40	5	30x40	14	28,6x37,3	21,7x32,4	1,5-3,0

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Výška C (mm)	Strana Ax B (mm)	Výška H (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Rozměr ExF (mm)	Tloušťka stěny T (mm)
Zátka jeklu obdélníková 30x40x1-2mm, šedá -- Doprodej	08133	0	5	30x40	12	28x38	22x33	1,0-2,0
Zátka jeklu obdélníková 30x60x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	08940	0	5	30x60	16	27,8x58,0	22,5x52,0	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 30x50x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	13612	98	5	30x50	16	27,6x47,5	22,8x42,5	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 30x80x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25023	46	5	30x80	18	28,5x78,5	21,8x71,4	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 30x70x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25022	50	5	30x70	18,8	27,8x66,7	20,5x58,9	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 35x45x1,0-3,0 mm, LDPE, šedá	25025	80	5	35x45	11	33,7x43,5	26,7x36,8	1,0-3,0
Zátka jeklu obdélníková 35x70x1,5-3,5 mm, LDPE, šedá	25027	189	5	35x70	19	32,1x67,3	24,0x58,5	1,5-3,5
Zátka jeklu obdélníková 35x50x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25026	0	5	35x50	15	32,1x47,3	26,7x41,5	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 40x100x1,5-4,0 mm, LDPE, šedá	25031	100	5	40x100	19,5	37,7x96,0	27,6x87,0	1,5-4,0
Zátka jeklu obdélníková 40x120x2,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25032	6	5	40x120	19	38,0x116,7	27,5x107,6	2,5-3,0

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: www.acomponents.cz

 E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Výška C (mm)	Strana AxB (mm)	Výška H (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Rozměr ExF (mm)	Tloušťka stěny T (mm)
Zátka jeklu obdélníková 40x60x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	10433	0	5	40x60	17	38,2x58,0	30,8x50,5	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 40x50x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25028	0	5	40x50	18	37,7x47,9	31,0x41,0	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 40x80x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25030	151	5	40x80	17	37,6x77,2	28,0x68,0	1,5-3,0
Zátka jeklu obdélníková 40x70x1,5-3,5 mm, LDPE, šedá	25029	60	5	40x70	19	37,3x66,5	28,6x58,3	1,5-3,5
Zátka jeklu obdélníková 50x100x2,0-4,0 mm, LDPE, šedá	25035	-4	5	50x100	20	46,3x95,5	39,3x90,0	2,0-4,0
Zátka jeklu obdélníková 45x60x1,5-4,0 mm, LDPE, šedá	31015	0	5	45x60	14,9	42,3x58,3	34,5x50,8	1,5-4,0
Zátka jeklu obdélníková 50x70x1,5-4,0 mm, LDPE, šedá	25033	-26	5	50x70	19	47,7x67,3	37,5x57,4	1,5-4,0
Zátka jeklu obdélníková 50x120x2,0-4,0 mm, LDPE, šedá	25036	83	5	50x120	21	45,0x115,0	34,5x104,5	2,0-4,0
Zátka jeklu obdélníková 50x80x2,0-4,0 mm, LDPE, šedá	25034	20	5	50x80	19	47,3x76,8	37,0x67,5	2,0-4,0
Zátka jeklu obdélníková 50x90x2,0-4,0 mm, LDPE, šedá	31016	0	6	50x90	21,5	46,8x86,7	36,0x76,0	2,0-4,0

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: www.acomponents.cz

 E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Výška C (mm)	Strana Ax B (mm)	Výška H (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Rozměr ExF (mm)	Tloušťka stěny T (mm)
Zátka jeklu obdélníková 60x100x1,5-4,0 mm, LDPE, šedá	25038	14	5	60x100	21,5	57,0x95,5	46,2x85,0	1,5-4,0
Zátka jeklu obdélníková 60x80x1,5-4,0 mm, LDPE, šedá	25037	9	5,7	60x80	20	57,5x77,1	46,0x66,0	1,5-4,0
Zátka jeklu obdélníková 60x120x2,0-4,0 mm, LDPE, šedá	25039	47	5,8	60x120	20	56,5x115,5	46,0x105,6	2,0-4,0
Zátka jeklu obdélníková 80x120x1,5-4,0 mm, LDPE, šedá	25041	16	5,8	80x120	26	76,0x115,3	62,0x101,5	1,5-4,0
Zátka jeklu obdélníková 80x100x2,0-4,0 mm, LDPE, šedá	25040	50	6	80x100	24	76,0x96,1	65,3x84,8	2,0-4,0
Zátka jeklu obdélníková 80x140x2,0-4,0 mm, LDPE, šedá	25042	0	5,8	80x140	24	76,5x136,5	70,0x130,0	2,0-4,0
Zátka jeklu obdélníková 100x120x3,5-6,0 mm, LDPE, šedá	31005	0	6	100x120	24	94,1x114,3	84,2x103,8	3,5-6,0
Zátka jeklu obdélníková 100x150x3,0-6,0 mm, LDPE, šedá	25043	5	5	100x150	25	95,5x145,5	80,0x130,0	3,0-6,0
Zátka jeklu obdelníková 10x20x1,0-1,5 mm, LDPE, šedá	24998	72	3	10x20	12	8,4x18,5	5,7x15,8	1,0-1,5
Zátka jeklu obdélníková 10x25x1,0-2,0 mm, LDPE, šedá	24999	0	3	10x25	12	9,0x24,1	2,8x17,5	1,0-2,0

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Výška C (mm)	Strana Ax B (mm)	Výška H (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Rozměr ExF (mm)	Tloušťka stěny T (mm)
Zátka jeklu obdélníková 10x30x1,0-1,5 mm, LDPE, šedá	25000	52	5	10x30	12	8,9x29,0	6,2x26,0	1,0-1,5
Zátka jeklu obdélníková 10x40x1,5-2,0 mm, LDPE, šedá	14866	-419	5	10x40	11,1	7,9x37,2	5,0x34,3	1,5-2,0
Zátka jeklu obdélníková 11x70x1,0-2,0 mm, LDPE, šedá	31007	0	3,5	11x70	20	9,7x68,5	5,2x61	1,0-2,0
Zátka jeklu obdélníková 15x20x1,0-2,5 mm, LDPE, šedá	25001	0	5	15x20	11	14,0x19,0	10,8x15,5	1,0-2,5
Zátka jeklu obdélníková 15x25x1,0-2,0 mm, LDPE, šedá	25002	70	5	15x25	12,9	13,9x23,9	10,3x19,9	1,0-2,0
Zátka jeklu obdélníková 15x30x1,0-2,0 mm, LDPE, šedá	25003	0	5	15x30	12	13,1x28,0	10,5x25,8	1,0-2,0
Zátka jeklu obdélníková 15x35x1,2-2,5 mm, LDPE, šedá	31008	0	5	15x35	12,3	13,1x33,1	9,7x30,3	1,0-2,5
Zátka jeklu obdélníková 15x40x1,2-2,5 mm, LDPE, šedá	25004	98	4,2	15x40	13,0	13,5x38,6	8,3x33,5	1,2-2,5
Zátka jeklu obdélníková 15x50x1,0-2,0 mm, LDPE, šedá	25005	94	5	15x50	13,7	13,8x49,5	10,6x45,6	1,0-2,0
Zátka jeklu obdélníková 18x30x1,0-3,0 mm, LDPE, šedá	25006	81	5	18x30	14	16,5x28,5	11,0x22,6	1,0-3,0

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: www.acomponents.cz

 E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Výška C (mm)	Strana Ax B (mm)	Výška H (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Rozměr ExF (mm)	Tloušťka stěny T (mm)
Zátka jeklu obdélníková 20x100x1,5-3,0 mm, LDPE, šedá	25013	5	5	20x100	14,5	16,7x98,5	8,5x91,0	1,5-3,0

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.