

Frame made of pressed steel - white zinc. Swivel head mounted on two ball bearings with plastic dust cover. Wheel axle bolt/nut.

Wheel center made of **polyamide, thermoplastic polyurethane** tread, without protective center disc, center mounted on **sliding** bearing.

In case the product is not in stock in sufficient quantity, its delivery time can be up to 120 days.

Zvolená varianta

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Název produktu | Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PU |
| Kód | 27364 |
| Otvor/Závit | M16 |
| Délka L (mm) | 30 |
| Výška H (mm) | 187 |
| Průměr D (mm) | 150 |
| Rozteč otvorů R (mm) | - |
| Rozměr desky S (mm) | - |
| Upevnění | Šroub |
| Brzda | - |
| Nosnost (kg) | 210 |
| Šířka B (mm) | 45 |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Otvor/Závit | Délka L (mm) | Výška H (mm) | Průměr D (mm) | Rozteč otvorů R (mm) | Rozměr desky S (mm) | Upevnění | Brzda | Nosnost (kg) | Šířka B (mm) |
|----------------|-----|-----|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|----------|-------|--------------|--------------|
|----------------|-----|-----|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|----------|-------|--------------|--------------|

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|-----|-----|-------|---------|-------|---|-----|----|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27348 | 0 | - | - | 138 | 100 | 80x80 | 110x105 | Deska | - | 150 | 35 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27351 | 0 | - | - | 161 | 125 | 80x80 | 110x105 | Deska | + | 180 | 40 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27350 | 0 | - | - | 161 | 125 | 80x80 | 110x105 | Deska | - | 180 | 40 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27349 | 0 | - | - | 138 | 100 | 80x80 | 110x105 | Deska | + | 150 | 35 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27352 | 0 | - | - | 187 | 150 | 80x80 | 110x105 | Deska | - | 210 | 45 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|---|-----|-----|-------|---------|-------|---|-----|----|
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27354 | 0 | - | - | 138 | 100 | 96x48 | 120x79 | Pevné | - | 150 | 35 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27353 | 0 | - | - | 187 | 150 | 80x80 | 110x105 | Deska | + | 210 | 45 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27357 | 0 | 12 | - | 138 | 100 | - | - | Díra | - | 150 | 35 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27355 | 0 | - | - | 161 | 125 | 96x48 | 120x79 | Pevné | - | 180 | 40 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27356 | 0 | - | - | 187 | 150 | 96x48 | 120x79 | Pevné | - | 210 | 45 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|----|-----|-----|---|---|-------|---|-----|----|
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27358 | 0 | 12 | - | 161 | 125 | - | - | Díra | - | 180 | 40 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27360 | 0 | M16 | 30 | 138 | 100 | - | - | Šroub | - | 150 | 35 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27359 | 0 | 12 | - | 187 | 150 | - | - | Díra | - | 210 | 45 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27362 | 0 | M16 | 30 | 161 | 125 | - | - | Šroub | - | 180 | 40 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27361 | 0 | M16 | 30 | 138 | 100 | - | - | Šroub | + | 150 | 35 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|----|-----|-----|---|---|-------|---|-----|----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27363 | 0 | M16 | 30 | 161 | 125 | - | - | Šroub | + | 180 | 40 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|----|-----|-----|---|---|-------|---|-----|----|

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|----|-----|-----|---|---|-------|---|-----|----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27365 | 0 | M16 | 30 | 187 | 150 | - | - | Šroub | + | 210 | 45 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|----|-----|-----|---|---|-------|---|-----|----|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|----|-----|-----|---|---|-------|---|-----|----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PU | 27364 | 0 | M16 | 30 | 187 | 150 | - | - | Šroub | - | 210 | 45 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|----|-----|-----|---|---|-------|---|-----|----|