

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **lisované oceli**, běhoun z černé pryže (85 Shore A), bez ochranného středového disku, uložení středu na **jehlovém** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Selected variant

Product name	
Product code	27128
Fastening	Pevné
Brake	-
Load capacity (kg)	110
Board size S (mm)	85x100
Length L (mm)	-
Hole / Thread	-
Diameter D (mm)	125
Width B (mm)	37,5
Hole spacing R (mm)	60x80
Height H (mm)	157

Variants

Product name	Product code	QTY	Fastening	Brake	Load capacity (kg)	Board size S (mm)	Length L (mm)	Hole / Thread	Diameter D (mm)	Width B (mm)	Hole spacing R (mm)	Height H (mm)
	27145	0	Šroub	-	110	-	30	M16	125	37,5	-	157
	27146	0	Šroub	+	110	-	30	M16	125	37,5	-	157
	27116	0	Deska	-	60	85x100	-	-	80	25	60x80	106
	27117	0	Deska	+	60	85x100	-	-	80	25	60x80	106
	27120	0	Deska	-	110	85x100	-	-	125	37,5	60x80	157

Product name	Product code	QTY	Fastening	Brake	Load capacity (kg)	Board size S (mm)	Length L (mm)	Hole / Thread	Diameter D (mm)	Width B (mm)	Hole spacing R (mm)	Height H (mm)
	27119	0	Deska	+	75	85x100	-	-	100	30	60x80	127
	27118	0	Deska	-	75	85x100	-	-	100	30	60x80	127
	27123	0	Deska	+	130	85x100	-	-	150	40	60x80	181
	27121	0	Deska	+	110	85x100	-	-	125	37,5	60x80	157
	27122	0	Deska	-	130	85x100	-	-	150	40	60x80	181
	27124	0	Deska	-	180	115x141	-	-	200	50	80x105	242
	27126	0	Pevné	-	60	85x100	-	-	80	25	60x80	106
	27125	0	Deska	+	180	115x141	-	-	200	50	80x105	242
	27127	0	Pevné	-	75	85x100	-	-	100	30	60x80	127
	27128	0	Pevné	-	110	85x100	-	-	125	37,5	60x80	157
	27130	0	Pevné	-	180	115x141	-	-	200	50	80x105	242
	27129	0	Pevné	-	130	85x100	-	-	150	40	60x80	181
	27131	0	Díra	-	60	-	-	12	80	25	-	106
	27132	0	Díra	+	60	-	-	12	80	25	-	106
	27133	0	Díra	-	75	-	-	12	100	30	-	127
	27134	0	Díra	+	75	-	-	12	100	30	-	127
	27135	0	Díra	-	110	-	-	12	125	37,5	-	157
	27136	0	Díra	+	110	-	-	12	125	37,5	-	157
	27137	0	Díra	-	130	-	-	12	150	40	-	181
	27138	0	Díra	+	130	-	-	12	150	40	-	181
	27139	0	Díra	-	180	-	-	12	200	50	-	242
	27140	0	Díra	+	180	-	-	12	200	50	-	242
	27141	0	Šroub	-	60	-	30	M16	80	25	-	106
	27143	0	Šroub	-	75	-	30	M16	100	30	-	127
	27142	0	Šroub	+	60	-	30	M16	80	25	-	106
	27144	0	Šroub	+	75	-	30	M16	100	30	-	127
	27147	0	Šroub	-	130	-	30	M16	150	40	-	181

Product name	Product code	QTY	Fastening	Brake	Load capacity (kg)	Board size S (mm)	Length L (mm)	Hole / Thread	Diameter D (mm)	Width B (mm)	Hole spacing R (mm)	Height H (mm)
	27148	0	Šroub	+	130	-	30	M16	150	40	-	181
	27149	0	Šroub	-	180	-	35	M16	200	50	-	242
	27150	0	Šroub	+	180	-	35	M16	200	50	-	242