

## NOVÝ PRODUKT

Kostra vyrobená z lisované oceli, bílý zinek, uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou, osa kola šroub/matice

Střed kola vyrobený z **polypropylenu**, běhoun z **černé** pryže (85 Shore A), bez ochranného středového disku, uložení středu na **kluzném** ložisku

## Zvolená varianta

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název produktu       | Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž |
| Kód                  | 27186                                                                                    |
| Průměr D (mm)        | 80                                                                                       |
| Otvor/Závit          | -                                                                                        |
| Rozměr desky S (mm)  | 85x100                                                                                   |
| Nosnost (kg)         | 60                                                                                       |
| Šířka B (mm)         | 25                                                                                       |
| Upevnění             | Deska                                                                                    |
| Rozteč otvorů R (mm) | 60x80                                                                                    |
| Brzda                | -                                                                                        |
| Délka L (mm)         | -                                                                                        |
| Výška H (mm)         | 106                                                                                      |

## Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Průměr D (mm) | Otvor/Závit | Rozměr desky S (mm) | Nosnost (kg) | Šířka B (mm) | Upevnění | Rozteč otvorů R (mm) | Brzda | Délka L (mm) | Výška H (mm) |
|----------------|-----|-----|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-------|--------------|--------------|
|----------------|-----|-----|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-------|--------------|--------------|

### A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

### Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

|                                                                                           |       |   |     |   |         |     |      |       |        |   |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|---|---------|-----|------|-------|--------|---|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž  | 27191 | 0 | 125 | - | 85x100  | 110 | 37,5 | Deska | 60x80  | + | - | 157 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27192 | 0 | 150 | - | 85x100  | 130 | 40   | Deska | 60x80  | - | - | 181 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž  | 27193 | 0 | 150 | - | 85x100  | 130 | 40   | Deska | 60x80  | + | - | 181 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27194 | 0 | 200 | - | 115x141 | 180 | 50   | Deska | 80x105 | - | - | 242 |

|                                                                                          |       |   |     |   |         |     |      |       |        |   |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|---|---------|-----|------|-------|--------|---|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27195 | 0 | 200 | - | 115x141 | 180 | 50   | Deska | 80x105 | + | - | 242 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž           | 27198 | 0 | 125 | - | 85x100  | 110 | 37,5 | Pevné | 60x80  | - | - | 157 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž            | 27196 | 0 | 80  | - | 85x100  | 60  | 25   | Pevné | 60x80  | - | - | 106 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž           | 27197 | 0 | 100 | - | 85x100  | 75  | 30   | Pevné | 60x80  | - | - | 127 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž           | 27200 | 0 | 200 | - | 115x141 | 180 | 50   | Pevné | 80x105 | - | - | 242 |

Průmyslové 27199 0 150 - 85x100 130 40 Pevné 60x80 - - 181  
kolečko  
pevné, bez  
brzdy,  
ø150, PP  
disk,  
kluzné  
ložisko,  
černá pryž

Průmyslové 27201 0 80 12 - 60 25 Díra - - - 106  
kolečko  
otočné, s  
dírou, bez  
brzdy, ø80,  
PP disk,  
kluzné  
ložisko,  
černá pryž

Průmyslové 27203 0 100 12 - 75 30 Díra - - - 127  
kolečko  
otočné, s  
dírou, bez  
brzdy,  
ø100, PP  
disk,  
kluzné  
ložisko,  
černá pryž

Průmyslové 27202 0 80 12 - 60 25 Díra - + - 106  
kolečko  
otočné, s  
dírou, s  
brzdou,  
ø80, PP  
disk,  
kluzné  
ložisko,  
černá pryž

Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |    |   |    |    |      |   |   |   |     |
|-------|---|-----|----|---|----|----|------|---|---|---|-----|
| 27204 | 0 | 100 | 12 | - | 75 | 30 | Díra | - | + | - | 127 |
|-------|---|-----|----|---|----|----|------|---|---|---|-----|

Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |    |   |     |      |      |   |   |   |     |
|-------|---|-----|----|---|-----|------|------|---|---|---|-----|
| 27206 | 0 | 125 | 12 | - | 110 | 37,5 | Díra | - | + | - | 157 |
|-------|---|-----|----|---|-----|------|------|---|---|---|-----|

Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |    |   |     |      |      |   |   |   |     |
|-------|---|-----|----|---|-----|------|------|---|---|---|-----|
| 27205 | 0 | 125 | 12 | - | 110 | 37,5 | Díra | - | - | - | 157 |
|-------|---|-----|----|---|-----|------|------|---|---|---|-----|

Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |    |   |     |    |      |   |   |   |     |
|-------|---|-----|----|---|-----|----|------|---|---|---|-----|
| 27208 | 0 | 150 | 12 | - | 130 | 40 | Díra | - | + | - | 181 |
|-------|---|-----|----|---|-----|----|------|---|---|---|-----|

Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |    |   |     |    |      |   |   |   |     |
|-------|---|-----|----|---|-----|----|------|---|---|---|-----|
| 27209 | 0 | 200 | 12 | - | 180 | 50 | Díra | - | - | - | 242 |
|-------|---|-----|----|---|-----|----|------|---|---|---|-----|

Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |    |   |     |    |      |   |   |   |     |
|-------|---|-----|----|---|-----|----|------|---|---|---|-----|
| 27207 | 0 | 150 | 12 | - | 130 | 40 | Díra | - | - | - | 181 |
|-------|---|-----|----|---|-----|----|------|---|---|---|-----|

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |    |     |   |    |    |       |   |   |    |     |
|-------|---|----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|-----|
| 27211 | 0 | 80 | M16 | - | 60 | 25 | Šroub | - | - | 30 | 106 |
|-------|---|----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|-----|

Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |    |   |     |    |      |   |   |   |     |
|-------|---|-----|----|---|-----|----|------|---|---|---|-----|
| 27210 | 0 | 200 | 12 | - | 180 | 50 | Díra | - | + | - | 242 |
|-------|---|-----|----|---|-----|----|------|---|---|---|-----|

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø80, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |    |     |   |    |    |       |   |   |    |     |
|-------|---|----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|-----|
| 27212 | 0 | 80 | M16 | - | 60 | 25 | Šroub | - | + | 30 | 106 |
|-------|---|----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|-----|

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |     |   |    |    |       |   |   |    |     |
|-------|---|-----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|-----|
| 27213 | 0 | 100 | M16 | - | 75 | 30 | Šroub | - | - | 30 | 127 |
|-------|---|-----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|-----|

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |     |   |    |    |       |   |   |    |     |
|-------|---|-----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|-----|
| 27214 | 0 | 100 | M16 | - | 75 | 30 | Šroub | - | + | 30 | 127 |
|-------|---|-----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|-----|

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |     |   |     |      |       |   |   |    |     |
|-------|---|-----|-----|---|-----|------|-------|---|---|----|-----|
| 27215 | 0 | 125 | M16 | - | 110 | 37,5 | Šroub | - | - | 30 | 157 |
|-------|---|-----|-----|---|-----|------|-------|---|---|----|-----|

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |     |   |     |    |       |   |   |    |     |
|-------|---|-----|-----|---|-----|----|-------|---|---|----|-----|
| 27217 | 0 | 150 | M16 | - | 130 | 40 | Šroub | - | - | 30 | 181 |
|-------|---|-----|-----|---|-----|----|-------|---|---|----|-----|

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |     |   |     |      |       |   |   |    |     |
|-------|---|-----|-----|---|-----|------|-------|---|---|----|-----|
| 27216 | 0 | 125 | M16 | - | 110 | 37,5 | Šroub | - | + | 30 | 157 |
|-------|---|-----|-----|---|-----|------|-------|---|---|----|-----|

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |     |   |     |    |       |   |   |    |     |
|-------|---|-----|-----|---|-----|----|-------|---|---|----|-----|
| 27219 | 0 | 200 | M16 | - | 180 | 50 | Šroub | - | - | 35 | 242 |
|-------|---|-----|-----|---|-----|----|-------|---|---|----|-----|

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |     |   |     |    |       |   |   |    |     |
|-------|---|-----|-----|---|-----|----|-------|---|---|----|-----|
| 27220 | 0 | 200 | M16 | - | 180 | 50 | Šroub | - | + | 35 | 242 |
|-------|---|-----|-----|---|-----|----|-------|---|---|----|-----|

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |     |   |     |    |       |   |   |    |     |
|-------|---|-----|-----|---|-----|----|-------|---|---|----|-----|
| 27218 | 0 | 150 | M16 | - | 130 | 40 | Šroub | - | + | 30 | 181 |
|-------|---|-----|-----|---|-----|----|-------|---|---|----|-----|

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |    |   |        |    |    |       |       |   |   |     |
|-------|---|----|---|--------|----|----|-------|-------|---|---|-----|
| 27186 | 0 | 80 | - | 85x100 | 60 | 25 | Deska | 60x80 | - | - | 106 |
|-------|---|----|---|--------|----|----|-------|-------|---|---|-----|

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø80, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |    |   |        |    |    |       |       |   |   |     |
|-------|---|----|---|--------|----|----|-------|-------|---|---|-----|
| 27187 | 0 | 80 | - | 85x100 | 60 | 25 | Deska | 60x80 | + | - | 106 |
|-------|---|----|---|--------|----|----|-------|-------|---|---|-----|

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |   |        |    |    |       |       |   |   |     |
|-------|---|-----|---|--------|----|----|-------|-------|---|---|-----|
| 27188 | 0 | 100 | - | 85x100 | 75 | 30 | Deska | 60x80 | - | - | 127 |
|-------|---|-----|---|--------|----|----|-------|-------|---|---|-----|

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |   |        |    |    |       |       |   |   |     |
|-------|---|-----|---|--------|----|----|-------|-------|---|---|-----|
| 27189 | 0 | 100 | - | 85x100 | 75 | 30 | Deska | 60x80 | + | - | 127 |
|-------|---|-----|---|--------|----|----|-------|-------|---|---|-----|

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž

|       |   |     |   |        |     |      |       |       |   |   |     |
|-------|---|-----|---|--------|-----|------|-------|-------|---|---|-----|
| 27190 | 0 | 125 | - | 85x100 | 110 | 37,5 | Deska | 60x80 | - | - | 157 |
|-------|---|-----|---|--------|-----|------|-------|-------|---|---|-----|