

- **Materiál:** termoplast
- **Barva:** matná černá

Předvrtaný otvor pro šroub s vnitřním závitem z mosazi pro jednoduchou montáž.

Na požádání je možné vyrobit závit také z pozinkované oceli nebo nerezové oceli.

Při dodržení minimálního množství je možné dodat i jiné barevné provedení.

## Zvolená varianta

<b>Název produktu</b>	Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø30mm závit M6 PA černá
<b>Kód</b>	13036
<b>Průměr A (mm)</b>	30
<b>Průměr d (mm)</b>	9
<b>Průměr záslepky K (mm)</b>	11
<b>Hmotnost (g)</b>	12
<b>Závit D</b>	M6
<b>Výška C (mm)</b>	22
<b>Hloubka závitu E (mm)</b>	11
<b>Průměr B (mm)</b>	14
<b>Výška F (mm)</b>	11

## Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Průměr A (mm)	Průměr d (mm)	Průměr záslepky K (mm)	Hmotnost (g)	Závit D	Výška C (mm)	Hloubka závitu E (mm)	Průměr B (mm)	Výška F (mm)
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø20mm závit M4 PA černá	13032	0	20	7	8	5	M4	18	11	12	10

Název produktu	Kód	QTY	Průměr A (mm)	Průměr d (mm)	Průměr záslepky K (mm)	Hmotnost (g)	Závit D	Výška C (mm)	Hloubka závitu E (mm)	Průměr B (mm)	Výška F (mm)
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø20mm závit M5 PA černá	13033	0	20	7	8	5	M5	18	11	12	10
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø20mm závit M6 PA černá	13034	0	20	7	8	5	M6	18	11	12	10
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø30mm závit M5 PA černá	13035	0	30	9	11	12	M5	22	11	14	11
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø30mm závit M6 PA černá	13036	0	30	9	11	12	M6	22	11	14	11
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø30mm závit M8 PA černá	13037	0	30	9	11	12	M8	22	11	14	11
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø40mm závit M6 PA černá	13038	0	40	11	15	25	M6	28	15	18	13

Název produktu	Kód	QTY	Průměr A (mm)	Průměr d (mm)	Průměr záslepky K (mm)	Hmotnost (g)	Závit D	Výška C (mm)	Hloubka závitu E (mm)	Průměr B (mm)	Výška F (mm)
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø40mm závit M8 PA černá	13039	0	40	11	15	25	M8	28	15	18	13
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø40mm závit M10 PA černá	13040	0	40	11	15	20	M10	28	15	18	13
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø50mm závit M8 PA černá	13041	0	50	13	20	40	M8	33	18	22	15
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø50mm závit M10 PA černá	13042	0	50	13	20	40	M10	33	18	22	15
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø50mm závit M12 PA černá	13043	2	50	13	20	40	M12	33	18	22	15
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø60mm závit M10 PA černá	13044	0	60	13	25	75	M10	39	25	26	18

Název produktu	Kód	QTY	Průměr A (mm)	Průměr d (mm)	Průměr záslepky K (mm)	Hmotnost (g)	Závit D	Výška C (mm)	Hloubka závitu E (mm)	Průměr B (mm)	Výška F (mm)
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø60mm závit M12 PA černá	13045	0	60	13	25	75	M12	39	25	26	18
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø60mm závit M14 PA černá	13046	0	60	13	25	75	M14	39	25	26	18
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø70mm závit M12 PA černá	13047	0	70	17	30	103	M12	44	25	30	21
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø70mm závit M14 PA černá	13048	0	70	17	30	103	M14	44	25	30	21
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø70mm závit M16 PA černá	13049	1	70	17	30	103	M16	44	25	30	21