

- **Material:** stainless steel
- **Color:** silver

The foot is protected by vulcanized rubber, corresponding to strict hygiene regulations.

The mentioned static load is calculated on the center of the screw. In the case of vibrations or dynamic loads, these values are reduced.

This system is developed for use in dairies, pharmaceutical and food industries, and factories that are subject to the strictest hygiene regulations.

The housing is equipped with a seal, which, by its adhesion to the smooth surface of the screw, ensures that no dirt enters.

USDA ORGANIC Certificate

USDA Organic is an American national form of certification awarded according to criteria for organic farming.

The aim of this federal organization is to support trade, agricultural organic production and rural communities, protect the environment and ensure food safety.

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø100mm, M24x200mm, nerez
Kód	14234
Regulace zdvihu (mm)	65
Výška B (mm)	200
Průměr patky D (mm)	100
Výška H2 (mm)	179
Průměr D1 (mm)	35
Statické zatížení (N)	15000
Výška A (mm)	44
Závit F	M24
Klíč SW	20
Výška H1 (mm)	244
Rozteč I (mm)	69
Výška patky G (mm)	30

Varianty produktu

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Regulace zdvihu (mm)	Výška B (mm)	Průměr patky D (mm)	Výška H2 (mm)	Průměr D1 (mm)	Statické zatížení (N)	Výška A (mm)	Závit F	Klíč SW	Výška H1 (mm)	Rozteč l (mm)	Výška G (mm)
Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø60mm, M16x125mm, nerez	14222	0	40	125	60	95	24	7000	35	M16	17	160	45	22
Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø60mm, M16x150mm, nerez	14223	0	65	150	60	120	24	7000	35	M16	17	185	45	22
Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø60mm, M20x150mm, nerez	14224	0	65	150	60	120	30	7000	35	M20	17	185	45	22
Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø80mm, M16x125mm, nerez	14225	0	40	125	80	98	24	10000	38	M16	17	163	54	25

Název produktu	Kód	QTY	Regulace zdvihu (mm)	Výška B (mm)	Průměr patky D (mm)	Výška H2 (mm)	Průměr D1 (mm)	Statické zatížení (N)	Výška A (mm)	Závit F	Klíč SW	Výška H1 (mm)	Rozteč l (mm)	Výška G (mm)
Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø80mm, M16x150mm, nerez	14226	0	65	150	80	123	24	10000	38	M16	17	188	54	25
Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø80mm, M20x150mm, nerez	14227	10	65	150	80	123	30	10000	38	M20	17	188	54	25
Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø80mm, M20x200mm, nerez	14228	0	65	200	80	173	30	10000	38	M20	17	238	54	25
Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø100mm, M16x150mm, nerez	14229	0	65	150	100	128	24	15000	43	M16	17	193	69	30

Název produktu	Kód	QTY	Regulace zdvihu (mm)	Výška B (mm)	Průměr patky D (mm)	Výška H2 (mm)	Průměr D1 (mm)	Statické zatížení (N)	Výška A (mm)	Závit F	Klíč SW	Výška H1 (mm)	Rozteč l (mm)	Výška G (mm)
Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvicím úchytem, vulkan. patka ø100mm, M20x150mm, nerez	14230	0	65	150	100	128	30	15000	43	M20	17	193	69	30
Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvicím úchytem, vulkan. patka ø100mm, M24x150mm, nerez	14231	0	65	150	100	129	35	15000	44	M24	20	194	69	30
Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvicím úchytem, vulkan. patka ø100mm, M30x150mm, nerez	14232	0	65	150	100	130	42	15000	45	M30	26	195	69	30
Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvicím úchytem, vulkan. patka ø100mm, M20x200mm, nerez	14233	0	65	200	100	178	30	15000	43	M20	17	243	69	30

Název produktu	Kód	QTY	Regulace zdvihu (mm)	Výška B (mm)	Průměr patky D (mm)	Výška H2 (mm)	Průměr D1 (mm)	Statické zatížení (N)	Výška A (mm)	Závit F	Klíč SW	Výška H1 (mm)	Rozteč l (mm)	Výška G (mm)
Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvicím úchytem, vulkan. patka ø100mm, M24x200mm, nerez	14234	0	65	200	100	179	35	15000	44	M24	20	244	69	30
Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvicím úchytem, vulkan. patka ø100mm, M30x200mm, nerez	14235	0	65	200	100	180	42	15000	45	M30	26	245	69	30