

Frame made of pressed steel - yellow zinc. Swivel head mounted on two ball bearings with a plastic dust cover. Wheel axle bolt/nut.

**Polyamide** wheel (natural white) for heavy loads, without protective center disc, center mounted on **ball** bearing.

**If the product is not in stock in sufficient quantities, its delivery time can be up to 120 days.**

## Zvolená varianta

<b>Název produktu</b>	Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)
<b>Kód</b>	27667
<b>Nosnost (kg)</b>	350
<b>Průměr D (mm)</b>	150
<b>Upevnění</b>	Deska
<b>Brzda</b>	-
<b>Délka L (mm)</b>	-
<b>Rozteč otvorů R (mm)</b>	80x105
<b>Otvor/Závit</b>	-
<b>Výška H (mm)</b>	184
<b>Rozměr desky S (mm)</b>	115x141
<b>Šířka B (mm)</b>	45

## Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Průměr D (mm)	Upevnění	Brzda	Délka L (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Otvor/Závit	Výška H (mm)	Rozměr desky S (mm)	Šířka B (mm)
----------------	-----	-----	--------------	---------------	----------	-------	--------------	----------------------	-------------	--------------	---------------------	--------------

### A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

### Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp) -- Doprodej	27669	4	250	100	Pevné	-	-	80x105	-	136	115x141	40
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp) -- Doprodej	27670	4	300	125	Pevné	-	-	80x105	-	161	115x141	40
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27674	0	300	125	Díra	-	-	-	12	161	-	40
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27676	0	350	150	Díra	-	-	-	12	184	-	45

Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27675	0	300	125	Díra	+	-	-	12	161	-	40
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27677	0	350	150	Díra	+	-	-	12	184	-	45
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27663	0	250	100	Deska	-	-	80x105	-	136	115x141	35
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp) -- Doprod	27665	2	300	125	Deska	-	-	80x105	-	161	115x141	40

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27664	0	250	100	Deska	+	-	80x105	-	136	115x141	35
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp) -- Doprode	27666	2	300	125	Deska	+	-	80x105	-	161	115x141	40
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27668	0	350	150	Deska	+	-	80x105	-	184	115x141	45
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27667	0	350	150	Deska	-	-	80x105	-	184	115x141	45

Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27671	0	350	150	Pevné	-	-	80x105	-	184	115x141	50
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27673	0	250	100	Díra	+	-	-	12	136	-	35
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27672	0	250	100	Díra	-	-	80x105	-	136	115x141	35
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27678	0	250	100	Šroub	-	35	-	M16	136	-	35

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

 E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27680	0	300	125	Šroub	-	35	-	M16	161	-	40
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27679	0	250	100	Šroub	+	35	-	M16	136	-	35
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27681	0	300	125	Šroub	+	35	-	M16	161	-	40
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27682	0	350	150	Šroub	-	35	-	M16	184	-	45

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (sp)	27683	0	350	150	Šroub	+	35	-	M16	184	-	45
---	-------	---	-----	-----	-------	---	----	---	-----	-----	---	----

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81  
619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)  
E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)  
Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.