

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **polypropylenu**, běhoun z termoplastické pryže, plastový ochranný středový disk, uložení středu na **kluzném** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Upevnění	Výška H (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Délka L (mm)	Rozměr desky S (mm)	Otvor/Závit	Brzda
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27644	0	80	Deska	127	60x80	100	32	-	85x100	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27645	0	80	Deska	127	60x80	100	32	-	85x100	-	+

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Upevnění	Výška H (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Délka L (mm)	Rozměr desky S (mm)	Otvor/Závit	Brzda
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, TPR -- Doprodej	27646	2	90	Deska	157	60x80	125	32	-	85x100	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, PP disk, kluzné ložisko, TPR -- Doprodej	27647	2	90	Deska	157	60x80	125	32	-	85x100	-	+
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR -- Doprodej	27649	4	80	Pevné	127	60x80	100	32	-	85x100	-	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, TPR -- Doprodej	27650	4	90	Pevné	157	60x80	125	32	-	85x100	-	-

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Upevnění	Výška H (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Délka L (mm)	Rozměr desky S (mm)	Otvor/Závit	Brzda
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, TPR -- Doprodej	27648	2	75	Pevné	106	60x80	80	32	-	85x100	-	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27660	0	80	Šroub	127	-	100	32	30	-	M16	+
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27661	0	90	Šroub	157	-	125	32	30	-	M16	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø125, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27662	0	90	Šroub	157	-	125	32	30	-	M16	+

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Upevnění	Výška H (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Délka L (mm)	Rozměr desky S (mm)	Otvor/Závit	Brzda
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27642	0	75	Deska	106	60x80	80	32	-	85x100	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø80, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27643	0	75	Deska	106	60x80	80	32	-	85x100	-	+
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27653	0	80	Díra	127	-	100	32	-	-	12	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27654	0	80	Díra	127	-	100	32	-	-	12	+

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Upevnění	Výška H (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Průměr D (mm)	Šířka B (mm)	Délka L (mm)	Rozměr desky S (mm)	Otvor/Závit	Brzda
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27659	0	80	Šroub	127	-	100	32	30	-	M16	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø80, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27658	0	75	Šroub	106	-	80	32	30	-	M16	+
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, TPR	27657	0	75	Šroub	106	-	80	32	30	-	M16	-