

- Materiál: Polyamid 6.6.
- Barva: modrá, červená, bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, fialová oranžová, neonově žlutá, neonově růžová.
- Provozní teplota: -40°C až +80°C
- Hořlavost materiálu: Odpovídá UL 94V-2
- **Baleno po 100ks.**

Certifikováno dle normy ČSN EN 62275:2010 pro stahovací pásy na kabely pro elektrické instalace viz. Norma ČSN EN 62275:2010.

Zvolená varianta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Název produktu | Vázací páska 4,6x203 mm, do 22 kg, PA, žlutá (100 ks) |
| Kód | 11138 |
| Maximální odolnost tahu (kg) | 22 |
| Šířka S (mm) | 4,6 |
| Barva | žlutá |
| Délka L (mm) | 203 |
| Maximální průměr sepnutí (mm) | 55 |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Maximální odolnost tahu (kg) | Šířka S (mm) | Barva | Délka L (mm) | Maximální průměr sepnutí (mm) |
|--|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------|
| Vázací páska 2,5x100 mm, do 8 kg, PA, neonově žlutá (100 ks) | 11131 | 0 | 8 | 2,5 | neon.žlutá | 100 | 25 |
| Vázací páska 2,5x100 mm, do 8 kg, PA, fialová (100 ks) | 11132 | 0 | 8 | 2,5 | fialová | 100 | 25 |
| Vázací páska 2,5x100 mm, do 8 kg, PA, oranžová (100 ks) | 11133 | 0 | 8 | 2,5 | oranžová | 100 | 25 |
| Vázací páska 2,5x120 mm, do 8 kg, PA, zelená (100 ks) | 11135 | 0 | 8 | 2,5 | zelená | 120 | 30 |

| Název produktu | Kód | QTY | Maximální odolnost tahu (kg) | Šířka S (mm) | Barva | Délka L (mm) | Maximální průměr sepnutí (mm) |
|--|-------|-----|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Vázací páska 3,2x142 mm, do 18 kg, PA, červená (100 ks) | 11137 | 0 | 18 | 3,2 | červená | 142 | 34 |
| Vázací páska 3,6x203 mm, do 18 kg, PA, zelená (100 ks) | 11146 | 0 | 18 | 3,6 | zelená | 203 | 55 |
| Vázací páska 3,6x203 mm, do 18 kg, PA, modrá (100 ks) | 11150 | 0 | 18 | 3,6 | modrá | 203 | 55 |
| Vázací páska 4,8x368 mm, do 22 kg, PA, modrá (100 ks) | 11330 | 0 | 22 | 4,8 | modrá | 368 | 102 |
| Vázací páska 4,8x368 mm, do 22 kg, PA, červená (100 ks) | 11331 | 0 | 22 | 4,8 | červená | 368 | 102 |
| Vázací páska 4,8x310 mm, do 22 kg, PA, hnědá (100 ks) | 11332 | 0 | 22 | 4,8 | hnědá | 310 | 89 |
| Vázací páska 4,8x310 mm, do 22 kg, PA, šedá (100 ks) | 11333 | 0 | 22 | 4,8 | šedá | 310 | 89 |
| Vázací páska 4,8x310 mm, do 22 kg, PA, oranžová (100 ks) | 11334 | 0 | 22 | 4,8 | oranžová | 310 | 89 |
| Vázací páska 2,5x100 mm, do 8 kg, PA, hnědá (100 ks) | 14506 | 0 | 8 | 2,5 | hnědá | 100 | 25 |
| Vázací páska 2,5x100 mm, do 8 kg, PA, šedá (100 ks) | 14507 | 0 | 8 | 2,5 | šedá | 100 | 25 |
| Vázací páska 4,6x203 mm, do 22 kg, PA, neonově růžová (100 ks) | 14508 | 0 | 22 | 4,6 | neon. růžová | 203 | 55 |
| Vázací páska 3,6x203 mm, do 18 kg, PA, červená (100 ks) | 14509 | 0 | 18 | 3,6 | červená | 203 | 55 |

| Název produktu | Kód | QTY | Maximální odolnost tahu (kg) | Šířka S (mm) | Barva | Délka L (mm) | Maximální průměr sepnutí (mm) |
|---|-------|-----|------------------------------|--------------|---------|--------------|-------------------------------|
| Vázací páska 4,8x310 mm, do 22 kg, PA, fialová (100 ks) | 14510 | 0 | 22 | 4,8 | fialová | 310 | 89 |
| Vázací páska 4,6x203 mm, do 22 kg, PA, zelená (100 ks) | 11147 | 0 | 22 | 4,6 | zelená | 203 | 55 |
| Vázací páska 4,6x203 mm, do 22 kg, PA, červená (100 ks) | 11149 | 0 | 22 | 4,6 | červená | 203 | 55 |
| Vázací páska 4,6x203 mm, do 22 kg, PA, modrá (100 ks) | 11151 | 92 | 22 | 4,6 | modrá | 203 | 55 |
| Vázací páska 2,5x120 mm, do 8 kg, PA, žlutá (100 ks) | 11136 | 0 | 8 | 2,5 | žlutá | 120 | 30 |
| Vázací páska 4,6x203 mm, do 22 kg, PA, žlutá (100 ks) | 11138 | 0 | 22 | 4,6 | žlutá | 203 | 55 |
| Vázací páska 2,5x100 mm, do 8 kg, PA, žlutá (100 ks) | 08204 | 7 | 8 | 2,5 | žlutá | 100 | 25 |
| Vázací páska 2,5x100 mm, do 8 kg, PA, modrá (100 ks) | 08201 | 0 | 8 | 2,5 | modrá | 100 | 25 |
| Vázací páska 2,5x100 mm, do 8 kg, PA, zelená (100 ks) | 08202 | 5 | 8 | 2,5 | zelená | 100 | 25 |
| Vázací páska 2,5x100 mm, do 8 kg, PA, červená (100 ks) | 08203 | 0 | 8 | 2,5 | červená | 100 | 25 |