

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **polypropylenu**, běhoun z **šedé nešpinící pryže** (85 Shore A), bez ochranného středového disku, uložení středu na **kluzném** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Šířka B (mm)	Rozměr desky S (mm)	Upevnění	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Brzda	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø80, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27221	0	60	25	85x100	Deska	80	60x80	-	-	-	106
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø80, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27222	0	60	25	85x100	Deska	80	60x80	+	-	-	106

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Šířka B (mm)	Rozeč desky S (mm)	Upevnění	Průměr D (mm)	Rozeč otvorů R (mm)	Brzda	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27223	0	75	30	85x100	Deska	100	60x80	-	-	-	127
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27224	0	75	30	85x100	Deska	100	60x80	+	-	-	127
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž -- Dop	27225	2	110	37,5	85x100	Deska	125	60x80	-	-	-	157

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Šířka B (mm)	Rozeč desky S (mm)	Upevnění	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Brzda	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27227	0	130	40	85x100	Deska	150	60x80	-	-	-	181
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27228	0	130	40	85x100	Deska	150	60x80	+	-	-	181
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø200, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27229	0	180	50	115x141	Deska	200	80x105	-	-	-	242

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Šířka B (mm)	Rozměr desky S (mm)	Upevnění	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Brzda	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø200, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27230	0	180	50	115x141	Deska	200	80x105	+	-	-	242
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27234	0	130	40	85x100	Pevné	150	60x80	-	-	-	181
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø200, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27235	0	180	50	115x141	Pevné	200	80x105	-	-	-	242
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø80, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27236	0	60	25	-	Díra	80	-	-	-	12	106

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Šířka B (mm)	Rozměr desky S (mm)	Upevnění	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Brzda	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27238	0	75	30	-	Díra	100	-	-	-	12	127
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž -- Doprodej	27233	2	110	37,5	85x100	Pevné	125	60x80	-	-	-	157
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø80, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27237	0	60	25	-	Díra	80	-	+	-	12	106

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Šířka B (mm)	Rožměr desky S (mm)	Upevnění	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Brzda	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27242	0	130	40	-	Díra	150	-	-	-	12	181
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž -- Dopř	27240	2	110	37,5	-	Díra	125	-	-	-	12	157
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž -- Dopř	27241	2	110	37,5	-	Díra	125	-	+	-	12	157

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Šířka B (mm)	Rožměr desky S (mm)	Upevnění	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Brzda	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž -- Dopro	27239	2	75	30	-	Díra	100	-	+	-	12	127
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø150, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27243	0	130	40	-	Díra	150	-	+	-	12	181
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø200, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27244	0	180	50	-	Díra	200	-	-	-	12	242

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Šířka B (mm)	Rožměr desky S (mm)	Upevnění	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Brzda	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø200, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27245	0	180	50	-	Díra	200	-	+	-	12	242
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø80, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27247	0	60	25	-	Šroub	80	-	+	30	M16	106
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø100, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá	27248	0	75	30	-	Šroub	100	-	-	30	M16	127

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Šířka B (mm)	Rozměr desky S (mm)	Upevnění	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Brzda	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø80, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27246	0	60	25	-	Šroub	80	-	-	30	M16	106
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø125, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27250	0	110	37,5	-	Šroub	125	-	-	30	M16	157
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø100, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27249	0	75	30	-	Šroub	100	-	+	30	M16	127

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Šířka B (mm)	Rožměr desky S (mm)	Upevnění	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Brzda	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø125, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27251	0	110	37,5	-	Šroub	125	-	+	30	M16	157
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27252	0	130	40	-	Šroub	150	-	-	30	M16	181
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27253	0	130	40	-	Šroub	150	-	+	30	M16	181

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Šířka B (mm)	Rozměr desky S (mm)	Upevnění	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Brzda	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø200, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27254	0	180	50	-	Šroub	200	-	-	35	M16	242
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø200, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž	27255	0	180	50	-	Šroub	200	-	+	35	M16	242
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž -- Doprodej	27232	2	75	30	85x100	Pevné	100	60x80	-	-	-	127

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Šířka B (mm)	Rozměr desky S (mm)	Upevnění	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Brzda	Délka L (mm)	Otvor/Závit	Výška H (mm)
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø80, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž -- Doprodej	27231	4	60	25	85x100	Pevné	80	60x80	-	-	-	106
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, ocelový disk, kluzné ložisko, šedá pryž -- Dopr	27226	1	110	37,5	85x100	Deska	125	60x80	+	-	-	157