

- **Foot material:** Thermoplastic with glass fibers
- **Screw material:** Galvanized steel
- **Foot color:** Black

The static load, mentioned below in the parameters, is calculated at the center of the screw. These values are reduced in the event of vibrations or dynamic loads.

You can order a [special anti-slip pad](#) for this product.

Zvolená varianta

| | |
|----------------------------------|--|
| Název produktu | Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x100mm, PA+GF-nerez |
| Kód | 13833 |
| Průměr patky D (mm) | 65 |
| Závit F | M10 |
| Statické zatížení (N) | 11000 |
| Výška s podložkou H1 (mm) | 136 |
| Délka šroubu B (mm) | 100 |
| Klíč SW | 14 |
| Výška bez podložky H (mm) | 133 |
| Výška patky G (mm) | 23 |
| Výška A (mm) | 33 |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Průměr patky D (mm) | Závit F | Statické zatížení (N) | Výška s podložkou H1 (mm) | Délka šroubu B (mm) | Klíč SW | Výška bez podložky H (mm) | Výška patky G (mm) | Výška A (mm) |
|--|-------|-----|---------------------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M20x175mm, PA+GF-nerez | 14625 | 0 | 65 | M20 | 15000 | 215 | 175 | 17 | 212 | 23 | 37 |

| Název produktu | Kód | QTY | Průměr patky D (mm) | Závit F | Statické zatížení (N) | Výška s podložkou H1 (mm) | Délka šroubu B (mm) | Klíč SW | Výška bez podložky H (mm) | Výška patky G (mm) | Výška A (mm) |
|--|-------|-----|---------------------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x50mm, PA+GF-nerez | 13831 | 9 | 65 | M10 | 11000 | 86 | 50 | 14 | 83 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M16x50mm, PA+GF-nerez | 14626 | 11 | 65 | M16 | 15000 | 115 | 75 | 13 | 112 | 23 | 37 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x75mm, PA+GF-nerez | 13832 | 10 | 65 | M10 | 11000 | 111 | 75 | 14 | 108 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x100mm, PA+GF-nerez | 13833 | 37 | 65 | M10 | 11000 | 136 | 100 | 14 | 133 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x125mm, PA+GF-nerez | 13834 | 14 | 65 | M10 | 11000 | 161 | 125 | 14 | 158 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x50mm, PA+GF-nerez | 13835 | 2 | 65 | M12 | 11000 | 86 | 50 | 14 | 83 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x75mm, PA+GF-nerez | 13836 | 10 | 65 | M12 | 11000 | 111 | 75 | 14 | 108 | 23 | 33 |

| Název produktu | Kód | QTY | Průměr patky D (mm) | Závit F | Statické zatížení (N) | Výška s podložkou H1 (mm) | Délka šroubu B (mm) | Klíč SW | Výška bez podložky H (mm) | Výška patky G (mm) | Výška A (mm) |
|--|-------|-----|---------------------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x100mm, PA+GF-nerez | 13837 | 37 | 65 | M12 | 11000 | 136 | 100 | 14 | 133 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x125mm, PA+GF-nerez | 13838 | 6 | 65 | M12 | 11000 | 161 | 125 | 14 | 158 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x50mm, PA+GF-nerez | 13839 | 6 | 65 | M14 | 15000 | 86 | 50 | 14 | 83 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x75mm, PA+GF-nerez | 13840 | 11 | 65 | M14 | 15000 | 111 | 75 | 14 | 108 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x100mm, PA+GF-nerez | 13841 | 17 | 65 | M14 | 15000 | 136 | 100 | 14 | 133 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x125mm, PA+GF-nerez | 13842 | 2 | 65 | M14 | 15000 | 161 | 125 | 14 | 158 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x150mm, PA+GF-nerez | 13843 | 12 | 65 | M14 | 15000 | 186 | 150 | 14 | 183 | 23 | 33 |

| Název produktu | Kód | QTY | Průměr patky D (mm) | Závit F | Statické zatížení (N) | Výška s podložkou H1 (mm) | Délka šroubu B (mm) | Klíč SW | Výška bez podložky H (mm) | Výška patky G (mm) | Výška A (mm) |
|--|-------|-----|---------------------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x175mm, PA+GF-nerez | 13844 | 0 | 65 | M14 | 15000 | 211 | 175 | 14 | 208 | 23 | 33 |