

Frame made of pressed steel - white zinc. Swivel head mounted on two ball bearings with plastic dust cover. Wheel axle bolt/nut.

Polyamide wheel (natural **white**), without protective center disc, center mounted on **sliding** bearing.

In case the product is not in stock in sufficient quantity, its delivery time can be up to 120 days.

Zvolená varianta

Název produktu	Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M10, bez brzdy, ø50, PA disk, kluzné ložisko, PA
Kód	27734
Upevnění	Šroub
Nosnost (kg)	40
Průměr D (mm)	50
Rozteč otvorů R (mm)	-
Výška H (mm)	74
Šířka B (mm)	20
Brzda	-
Otvor/Závit	M10
Rozměr desky S (mm)	-
Délka L (mm)	16

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Nosnost (kg)	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Brzda	Otvor/Závit	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø50, PA disk, kluzné ložisko, PA	27719	0	Deska	40	50	38x38	74	20	-	-	50x50	-

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Nosnost (kg)	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Brzda	Otvor/Závit	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø50, PA disk, kluzné ložisko, PA	27720	0	Deska	40	50	38x38	74	20	+	-	50x50	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø50, PA disk, kluzné ložisko, PA	27725	0	Pevné	40	50	50	69	20	-	-	66x29	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA	27727	0	Pevné	65	100	63	122	25	-	-	85x37	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø75, PA disk, kluzné ložisko, PA	27730	0	Díra	55	75	-	97	25	-	10	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø50, PA disk, kluzné ložisko, PA	27729	0	Díra	40	50	-	69	20	+	10	-	-

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Nosnost (kg)	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Brzda	Otvor/Závit	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø75, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27721	2	Deska	55	75	47x47	103	25	-	-	65x65	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA	27732	0	Díra	65	100	-	122	25	-	10	-	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M10, bez brzdy, ø75, PA disk, kluzné ložisko, PA	27736	0	Šroub	55	75	-	103	25	-	M10	-	16
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M10, s brzdou, ø50, PA disk, kluzné ložisko, PA	27735	0	Šroub	40	50	-	74	20	+	M10	-	16

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Nosnost (kg)	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Brzda	Otvor/Závit	Rožměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA	27739	0	Šroub	65	100	-	129	25	+	M16	-	30
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M10, s brzdou, ø75, PA disk, kluzné ložisko, PA	27737	0	Šroub	55	75	-	103	25	+	M10	-	16
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA	27738	0	Šroub	65	100	-	129	25	-	M16	-	30
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø75, PA disk, kluzné ložisko, PA	27731	0	Díra	55	75	-	97	25	+	10	-	-

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Nosnost (kg)	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Brzda	Otvor/Závit	Rozeř desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø75, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27722	2	Deska	55	75	47x47	103	25	+	-	65x65	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27724	2	Deska	65	100	47x47	129	25	+	-	65x65	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø50, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27728	2	Díra	40	50	-	69	20	-	10	-	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø75, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27726	4	Pevné	55	75	63	97	25	-	-	85x37	-

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Nosnost (kg)	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Brzda	Otvor/Závit	Rozeř desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27733	2	Díra	65	100	-	122	25	+	10	-	
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27723	2	Deska	65	100	47x47	129	25	-	-	65x65	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M10, bez brzdy, ø50, PA disk, kluzné ložisko, PA	27734	0	Šroub	40	50	-	74	20	-	M10	-	16